Douchewanden | Douchebakken | Douchesystemen

Wandbekledingssystemen | Alu-Spiegelkasten | Designradiatoren

HSK

DIE BADEXPERTEN

www.hsk-nl.nl

HARTELIJK WELKOM | Bij HSK Duschkabinenbau KG

Midden in het hart van het Sauerland vindt U de geboorteplaats van HSK. Het geliefde vakantiegebied is standplaats van veel traditionele bedrijven uit de sanitair industrie. De hier vervaardigde en over de hele wereld verkochte merkproducten staan bekend om de kwaliteit en het design.

HSK is een, door een familie gevoerde, internationaal opererende onderneming en geaccepteerde partner van de sanitair installerende vakhandel en de professionele badkamer specialist. Als specialist voor oplossingen „Rond om de douche“ en „behaaglijkheid in de badkamer” produceert HSK met een team van langjarige en ervaren medewerkers kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, overtuigende functionaliteit en een unieke service.

De mens maakt het verschil! HSK staat voor actief partnerschap. De persoonlijke betrokkenheid en de hoge arbeidsprestatie van iedere medewerker zowel in de verkoop, de techniek als in de productie zorgt voor altijd tevreden klanten.

Wij wensen U veel plezier bij het doorbladeren van deze catalogus en vele goede ideeën voor Uw persoonlijke droombadkamer.

Uw

Joachim Schulte-Lohgerber
directeur aandeelhouder
HSK Duschkabinenbau KG

HSK
DIE BADEXPERTEN

HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

Voor HSK-producten, welke in Duitsland volgens gecontroleerde richtlijnen (CE gecertificeert, TÜV-/ GS-getest) worden vervaardigd worden uitsluitend hoogwaardige materialen zoals aluminium, acryl of enkelvoudig veiligheidsglas gebruikt. Hoogwaardige verwerking laat het toe, dat op alle HSK-douchecabines, douchebakken en spiegelkasten een 10-jarige kwaliteitsgarantie plus een 20-jarige nakoopgarantie voor alle onderdelen wordt verleend.

Bij HSK krijgt U meer dan een spatbescherming van glas. De grote competentie in glas en de eigen glasverwerking maken het bij HSK mogelijk om persoonlijke oplossingen zoals functionele schuif-, pendel- en draaivouwdeur modellen vanuit dezelfde bron te produceren. HSK-douchecabines worden op iedere situatie en naar ieders persoonlijke wens op maat gemaakt – snel en flexibel.



10 JAAR KWALITEITS-GARANTIE

20 JAAR NAKOOP-GARANTIE

48 UUR SERVICE

CE GECERTIFICEERT

MADE IN GERMANY

INHOUD | Veelvoud rond om de douche

Legenda

Aan binnenzijde glasvlakke scharnieren

Lift-mechanisme

Edelglas-coating

Glasoptie ShowerGuard

Hoogte 220 cm mogelijk

Hoofddouches L-XXL mogelijk

Armatuur met 38°C-begrenzing

HSK
DIE BADEXPERTEN



DOBLA 8 - 19

WALK IN 20 - 37

PROFIELLOOS

K2 38 - 47
Kienle 48 - 53
Atelier Pur 54 - 63

PROFIELARM

K2^{P} 64 - 71
Atelier 72 - 81
Solida 82 - 87
Premium Softcube 88 - 97
Premium Classic 98 - 103
Exklusiv 104 - 117
Favorit Nova 118 - 123

GEPROFILEERD

Favorit 124 - 131
Prima 132 - 137

Badwanden 138 - 149

Shower & Co! 150 - 183

Douchebakken 184 - 197

RenoDeco 198 - 215

RenoVetro 216 - 223

Comfort & Onderhoud 224 - 229

Alu-Spiegelkasten 230 - 241

Designradiatoren 242 - 267

Glas & Profielen 268 - 269

Algemeen 270 - 271

DOBLA

Douchen of baden – alles is mogelijk!

Dobla – de nieuwerwetse douchekuip voor de kleine badkamer ! Met enkele handgrepen wordt het ruime douchegedeelte een comfortabele wellness badkuip.

Douchekuip DOBLA met badwand Premium Softcube, 2-delig en wandbekledingssysteem RenoDeco zandsteen, terra-beige

DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk!

Individueel

Als bij een badkamer (deel-)renovatie de badkuip moet wijken voor een gemakkelijk toegankelijke douchegelegenheid dan vervalt altijd de mogelijkheid van een weldagige badgelegenheid. Met de nieuwe Dobla beschikt U over allebei – douche en badkuip.

Eenvoudig

Het grote pluspunt van de Dobla douchekuip is de zeer eenvoudige „ombouw“ van douche naar badkuip. De badkuipdeur hoeft enkel uit de parkeerhouder te worden genomen en voor de opening te worden geplaatst. Afvoer afsluiten en laat het water maar stromen!

Vertrouwd

Door de innovatieve toepassing van magneetkracht sluit de gesatineerde acryl badkuipdeur vertrouwd af. Voor het douchen vindt deze haar parkeerpositie direct aan de badkuiprand. Mocht U deze eens vergeten dan verhinderd de gepatenteerde veiligheidsoverloop dat het water kan wegstromen.

Comfortabel

Door de grote en ver naar beneden geplaatste opening is het in en het uitstappen van de doucheruimte gemakkelijk en veilig zowel voor jong als oud. De onopvallende afvoergoot zit zijdelings direct erachter. Bovendien zorgt de gemakkelijke badkuipvorm voor een ontspannend ligcomfort tijdens het baden.

HSK

DIE BADEXPERTEN



De klassieke kleine badkamer

Een typische doorsneebadkamer is met zijn 6 - 8 m² vaak zo klein of smal, dat of een badkuip of een douchecabine hier plaats vinden. Diegene die echter, afhankelijk van het dagelijkse moment of stemming, de keus wil hebben, moet hierbij telkens een compromis sluiten. Met de nieuwe douchekuip Dobla wordt dat verleden tijd.

ERVOOR

ERNA

Kleine badkamer zonder compromis

De planning met uitgekiende HSK doucheconcepten openen geheel nieuwe mogelijkheden: De unieke 2 in 1 oplossing Dobla heeft overtuigende plaatsverhoudingen voor het dagelijkse douchen en bezit een comfortabele inrichting voor een ontspannend bad. In combinatie met een hoogwaardige echtglazen badwand en een onderhoudsvriendelijke wandbekleding krijgt de badkuip snel en eenvoudig een nieuwe uitstraling.

Douchebad DOBLA met badwand K2^{P} Walk In schuifdeur en wandbekledingsysteem RenoDeco natuursteen as-grijs

DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk!

Gepatenteerde veiligheid

Voor een probleemloos gebruik van de Dobla zorgt de gepatenteerde veiligheidsoverloop. Mocht bij het douchen per ongeluk de badafvoer gesloten zijn of bij het vullen van de kuip voor een bad de deur nog niet zijn geplaatst, dan verhinderd deze het overstromen van het water vanuit de deuropening.



Ruimte voor een ontwerp

Smalle badkamers met een klein oppervlak en vast geplaatste badelementen bieden slechts weinig speelruimte voor een persoonlijk badkamerontwerp. HSK heeft de oplossing: Dobla. Met twee model afmetingen in 160 cm en 170 cm breedte biedt de unieke combinatie van badkuip en douchebak de sleutel voor meer comfort en flexibiliteit in de kleinste ruimte.

Douchekuip DOBLA met badwand Premium Softcube, 2delig en wandbekledingssyteem RenoDeco zandsteen, terra-beige

DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk!

Ontspanning gegarandeerd

Zodra de gesatineerde Dobla badkuipdeur is geplaatst, kan de badkuip geheel normaal worden gevuld. De deur sluit met de innovatieve toepassing van magneetkracht vanzelf af. Voor een comfortabele instap in de kuip en voor nog meer vrijheid bij het baden kunnen veel badwanden uit het HSK assortiment worden toegepast. Het biedt aangename openheid en een onbegrenst wellnessplezier.

Douchekuip DOBLA met badwand Premium Softcube, 2-delig en wandbekledingssyteem RenoDeco zandsteen, terra-beige

Gemakkelijk in gebruik

Van een ruime douche naar een comfortabele badkuip met slechts enkele handgrepen – dat is Dobla. De simpel te plaatsen badkuipdeur veranderd de Dobla douchekuip binnen enkele seconden in een weldadige badkuip. Bij het douchen vindt de gesatineerde acrylglas deur haar „parkeerpositie“direct aan de badkuiprand. Dat is praktisch en plaatsbesparend. Voor het baden wordt zij daar afgenomen, in de juiste uitsparing gestoken en eenvoudig bij de badkuiprand met magneetkracht gefixeerd. De bij de levering inbegrepen metalen klemmen zorgen indien nodig voor een extra kinderbeveiliging. Deze worden eenvoudig over de badrand en deur geplaatst.

DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk!

Minimale toestanden

Voor een frisse optiek en gemakkelijker onderhoud in de natte hoek kan de Dobla perfect worden gecombineerd met het hoogwaardige RenoDeco wandbekledingssysteem. De grootformaat decorpanelen bedekken eenvoudig bestaand tegelwerk en de voegen. Een vuile en tijdrovende verwijdering van oude tegels is niet nodig. In een mum van tijd krijgt de badkamer een volledig nieuwe look.

reddot design award
winner 2015

Douchekuip DOBLA met badwand Favorit Nova, 2-delig en wandbekledingssysteem RenoDeco fotodruk, individueel

Veelvoud aan mogelijkheden

Het nieuwe concept van de Dobla bevat naast de hoogwaardige acryl douchebaden (160 x 75 cm en 170 x 75 cm) ook de „ombouw“ en de „ommanteling“. Het compleet voorgemonteerde montageframe zorgt naast een hoge stabiliteit en standvastigheid voor een eenvoudige en snelle montage. De optionele bekledingspanelen kunnen individueel worden betegeld of afgewerkt met een wandbekledingssysteem zoals RenoDeco of RenoVetro.

Douchekuip DOBLA met badwand Softcube Pendel, 2-delig en wandbekledingssysteem RenoDeco eiken, natuur licht

WALK IN

Nieuwe vrije ruimte ontdekken

Walk in betekend een vrij toegankelijk ruimtedouche concept in een moderne vormgeving, een grote functionaliteit en met buitengewoon veel variatiemogelijkheden.

Walk In Lavida ruimteoplossing met 2 beweegbare zijdelen

WALK IN | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

Grenzeloos

Naast grenzeloos doucheplezier bieden de vrij toegankelijke Walk In oplossingen een luchtig ontwerp met veel speelruimte voor creativiteit. Welkom in een wereld vol nieuwe dimensies.

Praktisch en discreet

De optionele matglas uitvoering van HSK biedt een discrete zichtbescherming en een tijdloos decor van extra-klasse. Bij de Walk In Easy Comfort uitvoering wordt de greepuitsparing hierdoor nog eens extra benadrukt.

Stabiel

Speciaal voor de profielloze douchecabineseries Lavida, K2, Kienle en Atelier Pur ontwikkeld, bieden de optionele HSK-volledig metalen-plafondsteunen vertrouwde stabiliteit. Schitterend in vorm en afwerking.

Sterke combinatie

Ideaal voor de combinatie met royale HSK-ruimtedouches geschikt: de hoogwaardige rechthoekige modellen uit het acryl- en marmer-polymeer-douchebakken assortiment (zie vanaf pag. 184).

HSK
DIE BADEXPERTEN

Walk In Lavida met 1 beweegbaar zijdeel

Walk In Lavida hoekoplossing met 1 beweegbaar zijdeel

Een douchebeleving met een speciaal tintje biedt het profielloze Walk In Lavida-concept. Het frontelement wordt met een of twee 180° zwenkbare zijdelen gecombineerd – vrij voor de wand, in een ruimtenis of een hoek. Het 8 mm glas en het bijpassende Lavida douchepaneel zorgen met een hoogte van 220 cm voor een nieuwe dimensie.



beslag chroom
echtglas glasmattering
hoogte 220 cm
douchepaneel RVS gepolijst

Lavida /
Lavida Plus douchepanelen

Speciaal afgestemd op het design van de Walk In Lavida: de schitterende en functionele Lavida/Lavida Plus douchepanelen met een op het Walk In-frontelement steunende regentraverse. Door deze koppeling krijgt zelfs het grootste frontelement vertrouwde stabiliteit. Bovendien is een extra stabilisatisteun niet nodig. Meer panelen uit de Lavida-wereld zie v.a. pag.180.

Lavida /
Lavida Plus Regentraverse

Individueel gecombineerd met verdere Shower & Co!-modulaire elementen, zoals inbouw-veiligheidsthermostaatarmaturen en schitterende handdouches, is de markante Lavida/Lavida Plus regentraverse perfect te combineren met een Walk In douche-afscheiding. Naast de vrijhangende modellen (zie pag. 181/182) – met en zonder waterval – bieden de over het glas gemonteerde uitvoeringen nog een extra stevig en veilig houvast.



Lavida douchepaneel, Regentraverse met adapter voor Walk In-doucheafscheiding

vloerstaand verkort

standaard

Walk In K2.72 met zijwand

Het markante, schitterend glanzende K2 beslag, maakt van deze luchtige glazen doucheafscheiding een echt pronkstuk. De hoogwaardige chroom afwerking onderstreept de elegante transparantie. De ideaal te combineren Walk In Shower-Set RS 500 vindt U op pag. 178.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard optioneel

INBOUWVOORBEELDEN:

K2^{P} Walk In schuifdeur

De innovatieve K2 en K2^{P} Walk In-oplossingen zijn uitermate geschikt voor lastige badkamer-ontwerpen. Zowel direct naast een badkuip, in een smalle ruimte of tegenover een raam vergroot deze de doucheruimte en verhoogd daarmee de spatwaterbescherming. Een vertrouwd houvast biedt de speciale stabilisatiesteun. Chique en functioneel: het vaste element optioneel in spiegelglas. Afhankelijk van de belichtingssituatie is de inkijk niet mogelijk, wel het uitzicht.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 200 cm

Alle modellen als profielloze K2 of profielarme K2^{P} leverbaar.

WALK IN ATELIER PUR | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

MODELVARIANT
Walk In Atelier Pur met deurelement

Naar wens ook te combineren met een wijds openende draaideur:
De profielloze Atelier Pur biedt de grootste flexibiliteit bij de planning – geheel naar eigen wens.



beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Walk In Atelier Pur
Frontelement

Exclusief minimalistisch: Het vrijwel vrij in de ruimte geplaatste 8 mm Atelier Pur-glaselement. Dit wordt stevig vastgehouden door solide, aan binnenzijde glasvlakke hoekverbinders. Extra veiligheid en groot waterplezier biedt de Walk In Shower-Set RS 500 (zie pag. 178).

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Walk In Atelier Pur
met draaibaar element in nis

Een klein glaselement met groot effect is het 180° zwenkbare glaselement van dit nieuwe Walk In type. Nu is het mogelijk een eigen spatwand te creëren zonder beperking van de vrije toegang tot de douche. Onderhoudsvriendelijk: de aan binnenzijde glasvlakke hoekverbinder.

Beslag chroom
Echtglas helder
Hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

standaard optioneel

Alle Walk In Atelier Pur-modellen zijn ook leverbaar als profielarme Walk In Atelier.

Walk In Atelier
Hoekoplossing

Een high light in de moderne badkamer – de met een prijs bekroonde Walk In Atelier-modellen. De modulaire rangschikking van het schitterende 8 mm glas en de rechthoekige profielen bieden een veelvoud aan mogelijkheden. De ideaal te combineren Walk In Shower-Set RS 500 vindt U op pag. 178.



profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Walk In Atelier
Nisoplossing

Ruimtenis of smalle badkamer? Hier is Walk In Atelier de oplossing. Het royale, L-vormige, 8 mm glas-front deelt de badkamer simpel in douche-zone en leefruimte- ook verkrijgbaar in grijs glas.



profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Walk In Atelier
Micro/Nis

Een mooie Walk In-oplossing voor kleine badkamers biedt het in de hoek van een ruimte geplaatste L-element. Technisch en optisch perfect met een RS 500 Walk In Shower-Set en een 75 x 90 cm douchebak. Geraffineerd: Het frontelement in een optionele spiegel-uitvoering. Naar gelang de lichtsituatie is geen inkijk, daarentegen wel een doorkijk mogelijk.

Micro



profielen chroomoptiek
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Nis



optioneel

Alle Walk In Atelier Pur-modellen zijn ook leverbaar als profielarme Walk In Atelier.

WALK IN PRO | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

Pluspunten

- Bijna **onzichtbare doucheafscheiding**
- Slank wandprofiel met **flexibele montagemogelijkheden**
- **Snelle** en **eenvoudige montage**
- Individuele uitstraling door **veelvoudige glassoorten**
- Veilig en stabiel door geheel metalen stabilisatiesteunen

Walk In Pro

De Walk In-oplossing met het nieuwe, vrijwel onzichtbare wandprofiel voor 8 mm echtglas-doucheafscheidingen laat zelfs royale frontpanelen optisch vrij in de ruimte staan. Het slanke Walk In Pro-profiel zorgt voor de schitterende afscheiding in de moderne transparante doucheomgeving.

wandprofiel chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

Functioneel en flexibel

HSK ist sedert meer dan 20 jaar de specialist voor grenzeloos douchecomfort en bekend voor de hoogste kwaliteit en functionaliteit „Rond om de Douche“.

Bij de nieuwe Walk In Pro ligt de focus op een onopvallende maar tegelijkertijd stevige muuraansluiting. Dit designconcept biedt flexibele inrichtings- en montagemogelijkheden. Het innovatieve Walk In Pro-wandprofiel (chroomoptiek) kan afhankelijk van de wandafwerking en gewenst design op de tegels, in de tegelvoeg of naar keuze ook vlak met de tegel worden gemonteerd. Ondanks de geringe opbouwhoogte heeft men nog een verstelbereik van 10 mm. Dit biedt enorme voordelen bij de montage.

Inbouwmogelijkheden:

Inbouwsituatie A
montage op wandtegel



Inbouwsituatie B
montage op stucwerk

Inbouwsituatie C
montage in stucwerk

Profielschets
(montagerail binnen)



Profiel-kleuren

chroomoptiek

Glassoorten

50 helder | 47 spiegel | 52 grijs | 60 matglas | 100 matglas midden

optioneel

De montage – simpel, snel en schoon!

Het standaard tot 140 cm of als maatwerk tot 180 cm brede 8 mm enkelvoudig veiligheidsglas van de Walk In Pro wordt in het reeds bevestigde wandprofiel geschoven, afgesteld en met een nieuw ontworpen afdichtstrip duurzaam, dicht en veilig gefixeerd. Naast de twee hoogtes (standaard 200 cm en als maatwerk tot 220 cm) biedt de Walk In Pro ook veel moderne glassoorten, zoals o.a. grijs en spiegelglas voor een individuele badkamerinrichting.



Wandprofiel monteren



Glaspaneel inschuiven en afstellen

Glasplaat fixeren en afdichten

WALK IN PRO CONCEPT | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

Walk In Pro Concept, 3-delig

Het nieuwe 8 mm Walk In Pro concept verbindt het slanke wand-aansluitprofiel van de Walk In Pro met toegevoegde functionaliteit en een unieke stabilisatieoplossing.
De 2- of 3-delige modellen bieden veel flexibiliteit bij de inrichting en practische voordelen bij de handling. Een groot pluspunt van het „gedeelde“ frontpaneel is het gemakkelijke transport en de eenvoudige montage. Naast de verschillende afmetingen biedt het nieuwe concept de mogelijkheid van een individuele combinatie van moderne glassoorten, zoals b.v. grijs en spiegelglas.

profilen chroomoptiek
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 203 cm

Walk In Pro Concept, 2-delig

Door de deling van het frontpaneel van het nieuwe Walk In Pro Concept kunnen zelfs grote Walk In oplossingen door moeilijke doorgangen zoals een smal trappenhuis of gang worden getransporteerd. De aparte frontpaneel elementen worden dan simpelweg ter plaatse met decente profielen „in elkaar gestoken“. Een speciaal afdicht systeem zorgt voor een veilige en duurzame verbinding.

profilen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 203 cm

Walk In Pro Concept, 1-delig

De 1-delige Walk In Pro Conceptoplossing munt uit door de volledig nieuwe geheel metalen stabilisatie beugel. Naast een technisch moderne look biedt deze vertrouwde standvastigheid. Schitterend chroom en rechte contouren maken hem tot een blikvanger in de badkamer.

profilen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 203 cm

standaard optioneel

Walk In Easy Comfort Frontelement

Easy“ betekent een eenvoudige en hindernisvrije toegang tot de douche, onderhoudsvriendelijk en een grote mate van veiligheid. Deze innovatieve Walk-In oplossing biedt, indien gewenst, een gewild extra comfort: een schitterende greepuitsparing direct bij het steunprofiel. Deze biedt een comfortabel houvast direct daar, waar dit nodig is, namelijk bij de ingang van de douche. Het prettig aanvoelend greepprofiel wordt veilig op de douchebak of tegels gefixeerd en naar boven met een stabiele, in hoogte verstelbare plafondsteun bevestigd. De optionele glasmattering dienst als zichtbescherming en brengt de greepuitsparing naar de voorgrond.

profielen chroomoptiek
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Walk In Easy I

„Easy“ staat voor eenvoudige toegang, eenvoudige reiniging en grote veiligheid. Het beweegbare zijpaneel dient als functionele spatwaterbescherming. Het kan gemakkelijk naar buiten worden gedraaid. Door het liftsysteem zakt het zacht naar beneden. De grote echtglas-keuze zoals b.v. grijsglas en spiegelglas zorgen voor een individuele aankleding bij het overigens sterk gereduceerd detail.



profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

optioneel

Walk In Premium I

Een licht gebogen frontpaneel een de indeling in nat- en droogbereik maken van deze klassieke Walk-In oplossing een schitterend onderdeel van de badkamer. Zijwand (standaard met praktische handdoekhouder) en frontpaneel worden stevig bevestigd met de solide wandprofielen en de stabilisatiesteun in schitterend chroom.



profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2

Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving.

Profielloze elegantie in hoogste kwaliteit – de schitterende profielloze K2 biedt een opvallend markant design met functionele details.

Draaivouwdeur hoekinstap

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

Markant

De onderhoudsvriendelijke, aan binnenzijde glasvlakke K2-scharnieren zijn voorzien van een soepel werkend liftsysteem met vooraf ingesteld rustpunt. Het nieuwe draaivouwdeur scharnier zorgt voor het gemakkelijk afdruppelen en het drogen van de deuren aan binnenzijde.

Profielloos

De massieve glas- en hoekbevestigingen van de serie K2 zien er niet enkel stralend uit, maar zorgen met de aan binnenzijde glasvlakke afwerking voor een groot reinigingsgemak en daarmee voor een duurzame glans.

Comfortabel

Normaal of optioneel extra lang – biedt de K2-geheel metalen staafgreep een prettig en stevig houvast. Aan de voorzijde is hij zakelijk strak en recht en comfortabel afgerond aan de achterzijde.



Zacht

2-voudig design bekroont: De 8 mm sterke glaselementen van de K2-schuifdeur schuiven zacht en soepel op kogel gelagerde looprollen in een geheel gesloten geleiderail.

product design award 2012

reddot design award winner 2012

HSK
DIE BADEXPERTEN

K2.02 Draaideur in nis met zijpaneel

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

K2.01 Draaideur nis

Exclusieve nis met een duidelijk karakter: De profielloze draaideur wordt vastgehouden door hoogwaardige pendelconstructies. Zoals alle K2-oplossingen naar keuze met normale of optioneel met extra lange staafgreep leverbaar.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.05 Pendeldeur nis

Met het pendelbare liftscharnier van de K2 zijn ook functionele pendeldeur oplossingen mogelijk – in een nis of in combinatie met een zijwand.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.43 Kwartrond, 4-delig

Deze elegante kwartrondeoplossing met naar binnen en buiten openende deurelementen verrast door het zakelijke design en de schitterende afwerking in chroom.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle K2-modellen ook leverbaar als profielarme K2^{P}.

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

Competentie in glas

Bij HSK bent U, op weg naar een perfect behaaglijk gevoel in Uw badkamer, op het juiste adres. HSK is een van de weinige douchewandenfabrikanten met een eigen glasverwerkingsinstallatie.

K2.20
Draaideur met zijwand

Iedere K2-echtglasoplossing wordt persoonlijk op maat gesneden afhankelijk van de binnen-architectuur en individuele voorkeur. Uitsparingen, schuintes en speciale vormen zijn geen hindernis.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.31
Schuifdeur met zijwand

De massieve glaselementen van de met een designprijs bekroonde K2 schuifdeuroplossingen schuiven op nieuw ontwikkelde, kogel gelagerde looprollen in een compleet gesloten geleiderail.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.32
Schuifdeur hoekinstap

De volledig gesloten looprail van de vermaarde K2 schuifdeurmodellen valt op door de zeer zachte geleiding van de massieve glasdeuren. Zowel met de standaard staafgreep als met de optionele smalle greep – het degelijke gebruik maakt indruk.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

product design award 2012

reddot design award winner 2012

standaard

optioneel

Alle K2-modellen ook leverbaar als profielarme K2^{P}.

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

K2 Draaivouwdeur hoekinstap

Door de draai-vouwdeurtechniek kunnen de deurvleugels van dit K2 model maximaal ver worden geopend en bieden daarmee een optimale instap. De deuren worden samengevouwen en dan naar binnen of naar buiten tegen de wand gedraaid. Speciaal hierop afgestemd: de draai-vouwdeurgreep met rubber-inzet. Voor een nog gemakkelijkere bediening van de beweegbare deurelementen kan nu ook een tweede greep (op het binnenste deurdeel) worden geplaatst. Dit maakt de bediening vanuit de binnenzijde nog gemakkelijker en voorkomt een harde aanslag.



beslag chroom
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2 Draaivouwdeur met zijwand

De draai- en vouwbare deurelementen van de nieuwe draaivouwdeur-oplossingen scheppen een maximaal grote toegang in de douche. Naar binnen of buiten geopend bieden zij veel comfort – ook in een nis of in combinatie met een zijwand. Praktisch extra voor de zijwand of het vaste element: de universele handdoekhouder.



beslag chroom
greep chroom/rubber
echtglas grijs
hoogte 200 cm

Afb. toont draai-vouwdeur met optionele greep aan het tweede deurelement

K2 Draaivouwdeur nis

Ook in een nis biedt de nieuwe K2/K2^{P}-draaivouwdeur-techniek maximaal grote doorgang. De deuren kunnen vlak tegen elkaar samen worden gevouwen en dan naar binnen en buiten draaien. De aan binnenzijde glasvlakke constructie zorgt voor een zeer eenvoudig reinigingsgemak.



beslag chroom
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle K2-modellen ook leverbaar als profielarme K2^{P}.

KIENLE

Grenzeloze transparantie

Treed binnen in een badcultuur, die met unieke glazen douches van 8 mm sterk veiligheidsglas een nieuwe esthetiek naast de traditionele benadering schept.

KIENLE | Grenzeloze transparantie

Glanzend

Het vrijwel vlakke en pendelbare Kienle-scharnier overtuigt door vorm en functie. Een geïntegreerd liftsysteem tilt de draaideuren bij het openen omhoog en ze zakken bij het sluiten zacht naar beneden.

Glashelder

Kienle douchewanden zijn op maat gesneden uit 8 mm Echtglas. Het schitterende materiaal wordt aangepast aan de bestaande ruimtesituatie en de individuele wensen. Duurzaam briljant blijft het met de optionele Edelglas-coating.

Solide

Voor een betrouwbare wandbevestiging en stabiliteit van de profielloze glaselementen zorgen de slanke Kienle-hoekbevestigingen, die zich harmonisch invoegen en de heldere optiek.

Zakelijk

De gereduceerde vormgeving van het hoogwaardig Kienle-beslag vindt U ook terug in de knopgreep, aan binnenzijde glad – aan de buitenzijde met een decente greep inkeping.

HSK
DIE BADEXPERTEN

K.02 Draaideur nis met zijpaneel

K.01 Draaideur in nis

De glazen deur K.01 is een nisoplossing, waarbij de draaideur direct aan de muur wordt bevestigd. Door het 180°-beslag kan de deur comfortabel naar binnen en naar buiten worden geopend. Geschikt voor een nis tot een breedte van 100 cm.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K.05 Pendeldeur in nis

Deze nisoplossing is geschikt voor een nis tot een breedte van 180 cm. De schitterende deurelementen kunnen maximaal naar binnen en buiten worden geopend.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

MODELVARIANTEN

K.23 met verkort zijpaneel

K.23 met afschuining

K.23 met uitsparing

K.23 met dak schuinte

K.21 Draaideur met zijpaneel en zijwand

Een voorbeeld voor de ontwerp-vrijheid van de serie Kienle: De K.21 – een hoekoplossing van een direct aan de wand scharnierende draaideur met een zijpaneel in één lijn en een vaststaande zijwand.

standaard optioneel



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

ATELIER PUR

Elegante transparantie op maat

Markant gemak – zonder grenzen! Het rechtlijnige design van de profielloze 8 mm-serie zet zakelijke accenten. Beleef transparantie in combinatie met de grootst mogelijke flexibiliteit.

Pendeldeur met zijpaneel in nis

ATELIER PUR | Elegante transparantie op maat

Rechtlijnig

Het aan binnenzijde glasvlakke Atelier Pur scharnier zet accenten in de badkamer. De heldere vormspraak met hoogwaardige afwerking biedt standaard de functionele liftsysteemtechnieken is alternatief ook verkrijgbaar in een pendelbare uitvoering.

Gegrepen

Elegant als een juweel wordt de tijdloos markante esthetiek van de series Atelier en Atelier Pur afgerond met rechthoekige grepen. Schitterend afgewerkt met een zakelijke vormgeving. Nieuw: de elegante, optioneel verkrijgbare dubbelzijdige staafgreep. Ideaal voor b.v. pendeloplossingen.

Onderhoudsvriendelijk

Geraffineerd in design en techniek – de nieuwe Atelier Pur hoekverbinder. De markante, aan binnenzijde glasvlakke muurbevestiging houdt de 8 mm glaselementen veilig en stabiel. Bovendien biedt deze optimale montage eigenschappen.

Schuivend

Door toepassing van de kogel gelagerde looprollen in combinatie met een solide soepele geleiderail beschikken de schuifdeuren van de series Atelier Pur en Atelier over buitengewone loopeigenschappen.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Schuifdeur nis, 2-delig

ATELIER PUR | Elegante transparantie op maat

Schuifdeur voor de muur

Bij deze schuifdeur-variant glijdt het 8 mm dikke glaselement vlak voor de muur over een stevige geleiderail en biedt een doorkijk zonder hinder en de vrije doorgang naar de douche-ruimte afhankelijk van Uw wens en van de plaatselijke situatie. De deur kan zowel buiten als binnen in de doucheruimte worden gemonteerd en is ook een ideale oplossing voor afscheiding van een ander vertrek zoals slaapkamer of toilet.



beslag chroom
greep chroom
echtglas grijs
hoogte 220 cm

Draaideur nis

De profielloze draaideur verschaft bij een nis met een breedte van 100 cm een schitterende firstclass douche-ruimte. De naar buiten openende 8 mm deur wordt gedragen door veilige glasvlakke scharnieren. Voor extra afdichting zorgt een uitgekiende magneetsluiting.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoek, 3-delig

Ideaal voor complexe ruimtesituaties met obstakels zoals radiatoren of dergelijke of in zeer kleine badkamers.



beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle Atelier Pur-modellen zijn ook leverbaar als profielarme Atelier.

ATELIER PUR | Elegante transparantie op maat

Kwartrond, 4-delig

Twee aan vaste zijpanelen bevestigde, ver naar buiten openende draaideuren worden gedragen door schitterende, van binnen glasvlakke scharnieren. Markant: de rechthoekige Atelier Pur standaardgreep.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Kwartrond, 3-delig

Deze 3-delige kwartronde douchewand biedt bijzonder grote instapmaten. De deurvleugel wordt evenals de vaste elementen bevestigd met, aan binnenzijde glasvlak beslag. Ook met de markante dubbele staafgreep en in een hoogte van 185 cm leverbaar.

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard optioneel

Schuifdeur kwartrond

Edel bedieningscomfort verenigd met gereduceerd design. Deze buitengewone gebogen douchewand maakt indruk door de bijzonder soepele geleiding van de hoogwaardige deurelementen. Door de vernieuwde, aan binnenzijde glasvlakke hoekverbinders wordt deze veilig en tegelijkertijd met grootste transparantie vastgehouden. Ook verkrijgbaar met matglas.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Alle Atelier Pur-modellen zijn ook leverbaar als profielarme Atelier.

ATELIER PUR PENDEL | Elegante transparantie op maat

Pendeldeur hoekinstap

De pendelbare deurvleugels van de serie Atelier Pur bieden het grote voordeel dat ze na het douchen naar binnen kunnen afdruipen, beluchten en drogen. Ze bieden zelfs in krappe situaties een gemakkelijke in- en uitstap mogelijkheid en meer bewegingsvrijheid. Het pendelbeslag maakt de omvangrijke modelkeuze van de series Atelier Pur en Atelier compleet.



beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Alle Atelier Pur-modellen zijn ook leverbaar als profielarme Atelier.

Pendeldeur met zijpaneel in nis

Ideaal, afgestemd op de nieuwe pendeltechniek biedt de optionele staafgreep extra bedieningscomfort. Aan weerszijde als staafgreep uitgevoerd wordt ook vanaf de binnenzijde een gemakkelijke handling van de 8 mm dikke glaselementen gegarandeerd.

standaard

optioneel



beslag chroom
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

K2 P

Rechtlijnig design met grote uitdaging

Een combinatie van markante elegantie en gunstige functionaliteit. De profielarme K2P verbindt ideale montage eigenschappen met de edele details van de profielloze K2.

Pendeldeur nis

K2^{P} | Rechtlijnig design met grote uitdaging

Goed gecombineerd

Voordelen uit beide werelden:
Het profielloze K2-Scharnier biedt schitterend design en hoogwaardige pendeleigenschappen. Het aanvullende klikprofiel maakt maatwerk grotendeels overbodig – dat spaart tijd en geld.

Onderhoudsvriendelijk

De van binnen glasvlakke constructie van de hoogwaardige K2/K2^{P}-scharnieren vereenvoudigen het onderhoud van het 8 mm dikke glas en zorgt daarmee voor duurzaam briljante glans.

Mooie vorm

Normaal of optioneel extra lang biedt de K2/K2^{P}-geheel metalen staafgreep een bijzonder aangename grip. Aan de binnenzijde heeft de extra lange uitvoering een slanke knopgreep. Het standaardmodel is aan beide zijdes als staafgreep uitgevoerd.



Zacht

2-voudig design bekroont: De 8 mm sterke glaselementen van de K2^{P} schuifdeuruitvoeringen schuiven stil en soepel op kogel gelagerde looprollen in een compleet gesloten geleiderail.

product design award 2012

reddot design award winner 2012

HSK
DIE BADEXPERTEN

Schuifdeur nis



Draaideur met zijpaneel in nis

Perfect gecombineerd: het schitterende K2-pendelbeslag en het smalle, af fabriek voorgemonteerde, K2P-muuraansluitprofiel. Door de opgeklikte profielkappen wordt de schroefbevestiging volledig afgedekt. Dit komt goed van pas bij bouwtechnische afwijkingen. Met zijpaneel ideaal voor grote nis openingen. Voor optimale sluiting zorgt de hoogwaardige chroom magneetlijst.



profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 4-delig

De K2^{P} biedt markant design met vele hoogwaardige details. De 4-delige hoekinstap is leverbaar van 75 x 75 cm tot een ruime 130 x 130 cm grote uitvoering.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoek, 3-delig

Het highlight van iedere kleine badkamer. Transparante elegantie in 8 mm glas! De plaatsbesparende vormgeving van deze hoogwaardige vijfhoekdouche maakt ook kleine en gastenbbadkamers tot een ware ontspanningsruimte.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle K2^{P}-modellen zijn ook als profielloze K2 leverbaar.

K2[P] | Rechtlijnig design met grote uitdaging

Afb. toont de draai-vouwdeur met optionele greep aan het tweede deurelement

K2[P] Draaivouwdeur in nis

Met deze draaivouwdeuroplossing biedt de 8 mm Serie K2[P] een comfortabele mogelijkheid, de schitterende deuren ook in een nis, vlak en daarmee plaats besparend te kunnen wegvouwen en ze dan maximaal ver naar binnen of buiten te draaien. Ook hier zorgt de aan binnenzijde glasvlakke constructie van de scharnieren voor een zeer gemakkelijke reiniging.



beslag chroom
greep chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2/K2^{P} Walk In schuifdeur in combinatie met draaivouwdeur

De unieke combinatie van de Walk In schuifdeur met de draaivouwtechniek van de series K2/K2^{P} biedt dankzij de schuif-/vouwtechniek een zeer grote instap – zelfs bij kleine afmetingen. Kogelgelagerde looprollen in een compleet gesloten geleiderail en de aan binnenzijde glasvlakke liftscharnieren zorgen voor een soepel openen en sluiten van de deurelementen van 8 mm dik enkelvoudig veiligheidsglas.



beslag chroom
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2^{P} Draaivouwdeur hoekinstap

Zeer ruim en leverbaar tot 120 x 120 cm: De hoekinstap uit het draaivouwdeurmodellenpallet. De speciaal ontwikkelde greep is uitgerust met een functionele rubberstop. Deze verhinderd het harde aanslaan tegen het glas en maakt de greep ook met natte handen glijvast. NIEUW: een extra, optionele greep aan het binnenste deurdeel. Dit maakt de bediening in de douche nog gemakkelijker en zorgt bovendien voor een geluidsarm functioneren.



beslag chroom
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle K2^{P}-modellen zijn ook als profielloze K2 leverbaar.

ATELIER

Elegante transparantie met profiel



Heldere lijnen van markant-rechthoekige chroomafwerking alsmede 8 mm glaselementen onderstrepen de moderne badkamerinrichting.

Schuifdeur met zijwand

ATELIER | Elegante transparantie met profiel

Rechtlijnig en onderhoudsvriendelijk

Het aan binnenzijde glasvlakke Atelier scharnier zet schitterende accenten in de badkamer. De heldere vormspraak met hoogwaardige afwerking biedt standaard een functioneel liftsysteem en is alternatief ook als pendelbare variant verkrijgbaar.

Markant

Elegant als een juweel rond de rechthoekige greep de tijdloos markante esthetiek van de series Atelier Pur en Atelier af. Schitterende afwerking en zakelijke vorm.

Bijzonder prettig in de bediening: de optionele dubbelzijdige staafgreep.

Consequent

De consequent op de rechthoekige belijning van de series Atelier en Atelier Pur afgestemde stabilisatiesteun biedt de 8 mm glaselementen een veilig houvast.

Simpel

Het Atelier-klikprofiel biedt niet enkel een optimaal verstelbereik, het maakt ook de reiniging gemakkelijker door de volledig verdekte bevestiging.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Pendeldeur Nis

ATELIER | Elegante transparantie met profiel

Draaideur met zijwand

Deze draaideur met zijwand biedt een ruime toegang en sluit vertrouwd dicht met de hoogwaardige magneetlijsten in schitterend chroom. De glasmattering is een optisch highlight en tegelijk een tijdloze zichtbescherming!



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Kwartrond, 4-delig

Uitzonderlijk veel vrije ruimte voor ontspanning biedt deze asymmetrische 4-delige kwartronde uitvoering. Door de zeer grote vrije ruimte is het mogelijk uitgebreid te douchen met veel waterplezier uit de hoofddouche. Na een uitgebreide douchebeurt kunnen de aan binnenzijde glasvlakke en de gladde profielen snel en eenvoudig worden gereinigd. De dubbele staafgreep is als optie verkrijgbaar.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle Atelier-Modellen ook als profielloze Atelier Pur leverbaar.

ATELIER | Elegante transparantie met profiel

MODELVARIANT

Kwartrond schuifdeuren

Deze exclusieve gebogen oplossing verrast door de soepele geleiding van de hoogwaardige deurelementen en de schitterende afwerking. De massieve grepen schuiven volledig achter de vaste elementen en bieden daardoor een grootst mogelijke instap.

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur hoekinstap

Deze schitterende hoekinstap verbindt tijdloos design met de meest comfortabele instapmaten. De massief metalen grepen schuiven bij het openen volledig achter de stevig bevestigde vaste elementen.



profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur nis 2-delig

De optische voordelen van een profielloze glasafscheiding samengevoegd met de technische mogelijkheden van een muurprofiel vindt U in deze elegante nisoplossing. Kogelgelagerde geleide wielen schuiven het 8 mm deurelement soepel achter het vaste deel. Met het moderne muurprofiel kunnen scheve muren tot 20 mm worden opgevangen en daarmee is omslachtig maatwerk niet nodig.

optioneel

Alle Atelier-Modellen ook als profielloze Atelier Pur leverbaar.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

ATELIER PENDEL | Elegante transparantie met profiel

Pendeldeur Hoekinstap

Een bijzonder grote instap en hoogwaardige details zoals aan binnenzijde glasvlakke pendelscharnieren en optionele staafgrepen – zowel aan binnen- als aan buitenzijde – maken deze nieuwe 8 mm Atelier-oplossing tot een uitstekend inrichtingselement in de barrièrevrije comfortbadkamer.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Alle Atelier-Modellen ook als profielloze Atelier Pur leverbaar.

Pendeldeur nis

Voor het gemakkelijke in- en uitstappen, zelfs in kleine ruimtes, of voor het comfortabel beluchten van het douchebereik met een naar binnen geopende deur: de nieuwe Atelier nisoplossing met pendelscharnieren. Die maakt indruk door het design, de kwaliteit, het comfort en gemakkelijk onderhoud.

standaard

optioneel



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

SOLIDA

Soepel comfort met solide karakter

Heldere vormen, hoogwaardige materialen zoals 8 mm echtglas en aluminium, plus het extra bedieningscomfort: dat is de Solida – een dorpelvrije droomdouche met karakter.

Schuifdeur nis, 2-delig

SOLIDA | Soepel comfort met solide karakter

Modern

Stabiliteit en duurzaamheid: dat zijn eigenschappen van de bewezen 8 mm serie Solida. Het profieldesign en de grepen werden getransformeerd naar een nieuwe, rechtlijnige vormspraak waarbij de functionaliteit werd verfijnt.

Hoogwaardig

Voor een buitengewoon bedienings comfort van de nieuwe Solida-modellen werd een nieuwe schuifgeleiding ontwikkeld, welke de royale veiligheids glasdeuren licht en soepel transporteren.

Optioneel extra soft

Het optionele SoftClose-mechanisme zorgt voor een extra soepel openen en sluiten van het royale deurelement. Het trekt deze rustig en zelfstandig in de open en dichtpositie. Hierbij hoeft geen kracht te worden toegepast.

Barrièrevrij

De nieuwe geheel metalen-deurgeleiding verbindt het vaste glaselement veilig met de vloer. Het deurdeel wordt daarbij veilig en soepel voorbij geschoven aan het vaste element. Het bewuste weglaten van een onderste geleiderail maakt een dorpelvrije toegang mogelijk.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Schuifdeur, 2-delig met zijwand

SOLIDA | Soepel comfort met solide karakter

Schuifdeur in nis, 2-delig

Zowel in een ruimtenis of hoek, de hoogwaardige Solida schuifdeur modellen bieden bij de tijdse functionaliteit in een moderne uitstraling. De hoogwaardige geprofileerde 8 mm serie maakt indruk door het tijdloze design en de edele materialen. Als ruimtenis tot een breedte van 200 cm leverbaar. Excellent!



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur hoekinstap, 4-delig

Deze hoekinstap bevat twee soepel schuivende deurelementen en twee vaste delen, omlijst door een hoogwaardig profiel. Dit is leverbaar in de kleuren chroomoptiek en alu zilvermat. Ook ideaal: De combinatie met een van de attractieve glasdecors.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

optioneel

SOFTCLOSE SHOWERGUARD EDELGLAS

PREMIUM SOFTCUBE

De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Het frisse design voor een tijdloos moderne badkamerinrichting. Kies uit het omvangrijke programma van doucheca-bines en de veelvoud aan producten "Rond om de douche".

Draaideur nis

PREMIUM SOFTCUBE | De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Mooie vorm

Het frisse, softe design van de 6 mm serie Premium Softcube vindt U terug in alle componenten – de greep, scharnier, wandprofiel en stabilisatiebeugel! Nieuwe opties voor extra comfort: de nieuwe staafgreep (binnen/buiten) en het nieuwe pendelscharnier.



Onderhoudsvriendelijk

De standaard aan binnenzijde glasvlakke Softcube draai- en pendeldeur scharnieren vormen met het enkelvoudig veiligheidsglas een perfecte eenheid. De reiniging wordt daarmee duidelijk makkelijker.

Stabiel

Ook de Softcube stabilisatiebeugel biedt design met functie. De softe look vindt U terug in de glasklem, welke de 6 mm glaspanelen veilig fixeert.

Onzichtbaar

Het op de zachte Softcube vormspraak afgestemde klikprofiel kan door deze kliktechniek nog makkelijker worden gemonteerd en gereinigd.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Draaideur met zijwand

Draaideur met zijwand als maatwerk

Dakschuintes, scheve muren en uitstekende muren zijn door de HSK maatwerkcompetentie geen hindernis. Een zijwand kan gemakkelijk worden aangepast aan de bestaande bouwsituatie.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap

Een maximaal ruime toegang, veel doucheplezier en gemakkelijke reiniging biedt de Premium Softcube hoekinstap. Voor extra gemak zorgt de optionele Edelglas-bescherming welke de zeepresten en kalk weinig kans geeft om zich te hechten. Voor het simpele bedienen van de deuren zorgen de schitterende greep oplossingen.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle Premium Softcube-modellen zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar!

Kwartrond, 3-delig

De smalle vaste elementen van de serie Premium Softcube zijn uitstekend geschikt voor ruimtesituaties met uitstekende elementen, zoals radiatoren of voorzetmuren. De deur kan daardoor maximaal ver worden geopend.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Kwartrond, 4-delig

Deze 4-delige kwartrond met twee gebogen deurelementen en twee vaste delen biedt een bij de tijdse optiek met identieke details. De hoogwaardige wandprofielen in chroomoptiek passen zich perfect aan bij de Softcube-vormspraak.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm



Vijfhoekdouche

Zakelijk-modern en plaatsbesparend is deze oplossing voor de ruimte-hoek. Het deurelement wordt stevig vastgehouden aan een vast element en sluit betrouwbaar met het magnetisch sluitprofiel aan het tweede vaste deel. Een optisch en functioneel perfecte aanvulling van het geheel is het Softcube douchepaneel (zie pag. 161).

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle Premium Softcube-modellen zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar!

PREMIUM SOFTCUBE PENDEL | De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Pendeldeur hoekinstap

Onderhoudsvriendelijke pendeldeur-oplossingen voor nog meer comfort in de badkamer: Zowel in de ruimtehoek of in een nis – de deuren kunnen naar keuze naar binnen en naar buiten worden geopend. Dat biedt naast ruime toegang toegevoegde pluspunten na het douchen, zoals het afdruipen van het glas en het beluchten van de douchezone. Zeer onderhoudsvriendelijk: de aan binnenzijde glasvlakke constructie van de pendelscharnieren.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Pendeldeur met zijwand

Afhankelijk van de ruimtesituatie is ook de combinatie van de hoogwaardige pendeltechniek mogelijk met een zijwand. Deze biedt uitgebreide mogelijkheden bij de aanpassing aan uitspringende muren of schuintes – met behoudt van het nieuwe pendelcomfort en de grote onderhoudsvriendelijkheid van het nieuwe scharnier.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

PREMIUM CLASSIC

Transparante frisheid in de badkamer

Klassiek design, een omvangrijk kleurenpalet en attractieve glasdecors uit 6 mm sterk veiligheidsglas vervullen de hoogste aanspraak op optiek en materiaal.

Ronddouche, 4-delig (asymmetrisch)

PREMIUM CLASSIC | Transparante frisheid in de badkamer

Onderhoudsvriendelijk

De standaard aan binnenzijde glasvlakke Premium Classic scharnieren vormen met het enkelvoudige veiligheidsglas een perfecte eenheid. Na het douchen kan het water gemakkelijk met een glaswisser worden afgetrokken. Overtuigend: de grote veelvoud aan standaard- en speciale kleuren!

Stabiel

De op de afstemming op het uitgebreide modelpalet van de serie Premium Classic ontworpen stabilisatiebeugel zorgt voor een zeker houvast van de 6 mm sterke glaselementen.

Praktisch

Bij combinatie met een badkuip biedt zich een verkorte zijwand als ideale aansluitmogelijkheid aan. De positie van de Premium zijwand naast het bad maakt een probleemloze en eenvoudige reiniging mogelijk.

Onderhoudsvriendelijk

De af fabriek leverbare Edelglas coating sluit de onzichtbare poriën van het glas. Het vastzetten van waterdruppels en het aankoeken van zeepresten, vuil en kalk wordt merkbaar gereduceerd. Het verlicht de regelmatige reiniging (zie pag. 271).

HSK
DIE BADEXPERTEN

Hoekinstap, 4-delig

PREMIUM CLASSIC | Transparante frisheid in de badkamer

Draaideur nis

Een oplossing voor een nis tot een breedte van 120 cm! Door het verplaatste draaipunt bieden zich ideale mogelijkheden bij ongunstig geplaatste radiatoren of uitstekende muurtjes. Veelvoudig: de keuze aan attractieve glasdecors.



profielen wit
scharniere wit
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur met zijwand/ verkorte zijwand

De zijwand biedt optische doorkijk en ideale flexibiliteit voor de combinatie met badkuip. De verkorte glaswand overlapt aan de badrand, zodat het water eenvoudig wegloopt in de douchezone. De reiniging van glas en badkuip is daardoor kinderspel.



profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

Alle Premium Classic-modellen zijn ook in Softcube-uitvoering leverbaar!

EXKLUSIV

Tijdloze lijnen met bewezen functie

Exklusiv – bewezen constructie met nieuwe optische en functionele details voor een bijdetijdse verschijning met frisse look!

Kwartrond, 4-delig

EXKLUSIV | Tijdloze lijnen met bewezen functie

Bevattelijk

De Exklusiv staafgreep biedt, net als de knopgreep, een comfortabele handling van de 6 mm echtglas-deuren. Door de zachte afronding is hij perfect op het exclusieve design afgestemd.

Ergonomisch

De nieuwe Exklusiv greep oplossingen – de standaard knopgreep en optionele staafgreep vallen op door hoogwaardige afwerking het ergonomische design.

Stabiel

De Exklusiv-stabilisatiesteunen zorgen voor grootste veiligheid en een bijzonder solide karakter. Optisch en technisch perfect hierop afgestemd – de aansluiting op het befaamde liftprofiel.

Zacht

De liftsysteem techniek van het Exklusiv-profiel tilt de deur bij het openen licht op. In gesloten toestand zakt hij weer, zoals eerder in een 90° hoek, naar beneden.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Kwartrond halfrond

Kwartrond, 2-delig

Elegant en uitgebreid presenteert zich dit Exklusiv-model. De uit veiligheidsglas gevormde deurelementenlaten zich over de gehele breedte naar binnen en buiten openen. Comfort met en zonder douchebak.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 4-delig

Met haar vaststaande zijpanelen past deze glazen douchewand ook in onvoordelig geschapen ruimtesituaties, uitstekende muren of radiatoren vormen geen hindernis meer. Naast veel uitgebreide profielkleuren ook verkrijgbaar met decorglas „Chinchilla“, „Carré“ en „Perla helder“.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 2-delig

Een werkelijk tijdloze en functionele oplossing voor Uw badkamer – de 2-delige Exklusiv Hoekinstap. De veelvoudige keuze aan profielkleuren en decorglassoorten maken een uiterst individueel badkamer ontwerp mogelijk.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard optioneel

Ruimtenis, 2-delig

Met deze oplossing kunt U de ruimte in een nis of op het einde van een smalle badkamer zeer goed benutten. Zowel in combinatie met een HSK douchebak of direct op de vloer gemonteerd – steeds exclusief.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur Nis /
Draaideur Nis, gedeeld

Zeer uitdagend is deze nis variant met een bijzonder breed front (standaard tot 100 cm). De deur opent naar buiten en is uitgerust met het functionele liftsysteem mechanisme. Een individuele variant biedt deze gedeelde nis draaideur. Door de tweedeling wordt het douchen verlicht voor jong en oud. Reiniging en onderhoud is zeer eenvoudig.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm



standaard optioneel

MODELVARIANT

Pendeldeur ruimtenis, 4-delig

Comfortabele instapmaten voor nisbreedte tot maximaal 200 cm biedt deze pendeldeur-oplossing. De vaste elementen kunnen optimaal worden aangepast aan de ruimtesituatie.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Pendeldeur nis

Deze 2-delige nisoplossing is perfect geschikt voor een badkamer met veel hoeken en openingen. Het in het profiel geïntegreerde liftsysteem laat de deurvleugels lichtjes zwenken en maakt van deze douchewand een schitterende oplossing voor de hele familie.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur met wegzwenkbare zijwand

Ideaal voor naast elkaar staande badkuip en douchebak met verschillende breedtematen. Door de separate, zwenkbare zijwand kan duurder maatwerk worden vermeden. Zeer eenvoudig: het reinigen!



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur met verkorte zijwand (op badkuip)

Bevindt zich de douche direct naast de badkuip, dan is de toepassing van een douchecabine met verkorte zijwand geschikt. Deze zijwand staat op de rand van de badkuip. De deur sluit perfect met een speciaal magneetprofiel – langs de badkuip. De Exklusiv zijwand wordt standaard geleverd met een praktische handdoekhouder.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm



Vijfhoekdouche, 4-delig

Deze plaatsbesparende doucheoplossing is ideaal voor kleine en onvoordelig geschapen badkamers. Ze bieden een hoog douchecomfort op een kleine ruimte. Een prachtig extra voor nog meer comfort: de functionele geheel metalen voetsteun (pag. 226).

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard optioneel

EXKLUSIV | Tijdloze lijnen met bewezen functie

Draaivouwdeur
Hoekinstap met vast element

De wijds openende deurvleugels van de Exklusiv draaivouwdeur oplossingen bieden een comfortabele toegang tot de douchezone – ook bij ondiepe douchegelegenheden. Hier werd de badkuip simpelweg vervangen door een nieuwe 170 x 70 cm grote douche-ruimte.



profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur hoekinstap

Zeer ruim en leverbaar tot 120 x 120 cm: De hoekinstap uit het draaivouwdeurmodellenpallet. De speciaal ontwikkelde greep is uitgerust met een functionele rubberstop. Deze verhindert het harde aanslaan tegen het glas en maakt de greep ook met natte handen stroef. NIEUW: een extra, optionele greep aan het binnenste deurdeel. Dit maakt de bediening in de douche nog gemakkelijker en zorgt bovendien voor een geluidsarm functioneren.



profielen chroomoptiek
scharnieren chroom/rubber
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

standaard optioneel

Exklusiv draaivouwdeur Vensteroplossing

Het 180°zwenkbare draaivouwprofiel van deze innovatieve oplossing wordt gecombineerd met het befaamde draaibare Exklusiv wandaansluitprofiel. Daarmee kan de gehele 6 mm echtglas-douchecabine eenvoudig worden samengevouwen en vlak tegen de wand worden weggedraaid. Dat zorgt voor veel bewegingsruimte, zelfs in een kleine badkamer. Praktisch: de functionele HSK-draaivouwdeur-greep.



profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

Halfrond met draaivouwdeur

Maximaal ver openende deurelementen, verenigd met minimaal benodigde ruimte, biedt deze samenvouwbare Exklusiv halfrond. De praktische draaivouwdeuroplossing schept een zeer ruim douchebereik, dat bij niet gebruik zorgt voor extra bewegingsruimte. Dit zorgt in zeer kleine badkamers voor meer comfort.
In een handomdraai tovert U een vloervlakke douche om in een vrije wellnessruimte.



profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 202 cm

Draaivouwdeur nis

Draai-vouwdeuren zijn ook voor ruimtenissen (max. 120 cm breedte) een perfecte oplossing. Het gehele wegdraaien van de gevouwen deur-elementen maken de weg vrij voor een comfortabele instap. Het onderhoud wordt gemakkelijk door de aan binnenzijde glasvlakke scharnieren, de bediening door de optionele extra draai-vouwdeurgreep.



profielen chroomoptiek
greep chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur met zijwand

De verschillende draaivouwdeur oplossingen van de serie Exklusiv bieden grote instapbreedtes en comfortabele bediening. De deurelementen kunnen compleet en simpel naar binnen en buiten worden gevouwen.



profielen chroomoptiek
greep chroom/rubber
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard

optioneel

FAVORIT NOVA

Praktisch perfect douchecomfort

Beste kwaliteit in een frisse look!
De bewezen 5 mm serie verbindt een slank design met bewezen HSK-kwaliteit.

Hoekinstap, 4-delig

FAVORIT NOVA | Praktisch perfect douchecomfort

Slank

De tijdloze profieloptiek maakt het Favorit Nova-modellenpalet fit voor de toekomst. Functionele details zoals het optimale verstelbereik ronden de rechtlijnige look af.

Functioneel

De slanke Favorit Nova staafgrepen passen dankzij de verchroomde afwerking en de comfortabele bediening perfect bij de frisse uitstraling.

Vertrouwd

Een magneet sluitlijst zorgt voor het correcte en vertrouwde sluiten van de 5 mm veiligheidsglasdeuren. De nieuwe draai- en pendeldeuroplossingen zijn leverbaar in een hoogte van 195 cm.

Pendelbaar

De slanke Favorit Nova profielen in de kleuren chroomoptiek, alu zilvermat of wit – hebben verchroomde scharnierdelen met pendelfunctie. Het geïntegreerde liftsysteem mechanisme verlicht het openen en sluiten.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Draaideur met zijwand

FAVORIT NOVA | Praktisch perfect douchecomfort

Kwartrond, 4-delig

De 4-delige kwartrond van de serie Favorit Nova overtuigt met haar moderne design en de schitterende afwerking – hier gaan kwaliteit en prijs hand in hand! Daarmee is deze kwartronde douchewand ideaal voor de basis gezinsbadkamer en voor projecten.



profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 195 cm

Hoekinstap, 2-delig

Een bijzonder ruime toegang tot de douchezone garandeert deze 2-delige hoekinstap. De draaideuren openen ver naar buiten en bieden dankzij de profielarme constructie veel transparantie en tijdloze chique. Zowel als sierlijke 75 cm of ruime 100 cm oplossing.



profielen alu zilvermat
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 195 cm

Pendeldeur Nis

Er in of er uit? Bij een pendeldeur gaat dit allebei! De deurelementen van de Favorit Nova pendeldeur kunnen wijds naar binnen en buiten worden gedraaid – naargelang wens of ruimtesituatie ook in combinatie met de Favorit Nova zijwand.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 195 cm

Draaideur Nis

Ook als draaideuruitvoering in een nis biedt de Favorit Nova optimale eigenschappen: grote instapmaten, hoge functionaliteit en duurzame kwaliteit. Het 5 mm echtglas is leverbaar in „helderglas“ en naar wens ook met een decoratieve glasmatteering.



profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas matstreep
hoogte 195 cm

standaard optioneel

FAVORIT

Uitdagend verfrissend

De veelvoud aan modellen met doordachte functionaliteit zorgt voor een luchtig doucheplezier – iedere dag! Kies uit de vele profielkleuren en de echt- en kunstglassoorten.

Schuifdeur kwartrond, echtglas grijs

FAVORIT | Uitdagend verfrissend

Tijdloos attractief

Details zoals hoogwaardige greep uitvoeringen, onderhoudsvriendelijke sluitprofielen, praktische handdoekhouders en markante verbindingselementen maken van de Favorit douchecabines een gewild inrichtingselement.

Eenvoudig

Door een bijzonder reinigingssysteem van de schuifdeuren kunnen de bewegende schuifdeuren naar binnen wegklappen. Profielen zonder ruwe randen vereenvoudigen de reiniging.

Standaard

De standaard geleverde handdoekhouder van de Favorit zijwand biedt plaats aan iedere handdoek direct daar, waar het nodig is bij de douche (niet leverbaar voor ruimte oplossingen)!

Onderhoudsgemak

De af fabriek aangebrachte edelglas-coating sluit de onzichtbare poriën in het glas. Het aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van zeepresten, vuil en kalk wordt duidelijk gereduceerd. Dat vereenvoudigd de regelmatige reiniging (zie pag. 271).

HSK
DIE BADEXPERTEN

Schuifdeur hoekinstap, 4-delig

Bijzonder soepel openende deuren zorgen voor een comfortabele toegang. De bewegende deurelementen kunnen voor een gemakkelijke reiniging simpel worden ontgrendeld en naar binnen wegzwenken. Het hoogwaardige profiel met de decoratieve details zorgt voor extra dichtheid en solide veiligheid.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 185

Schuifdeur hoekinstap

Klapdeur nis

Ook in een nis of kleine badkamer een optimale doucheoplossing. De naar binnen openende klapdeuren bieden een gemakkelijke instap. Combineer deze doucheoplossing met een HSK Shower-Set bijvoorbeeld met in hoogte verstelbare glijstang. Flexibel in de bevestiging verdekt deze eventuele oude boorgaten en is daardoor perfect voor renovaties. (zie v.a. pag.165)

profielen alu zilvermat
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 185 cm

Klapdeur met zijwand

De naar binnen openende klapdeuren van deze Favorit-douchecabine bieden veel ruimte voor de instap. Hoogwaardige magneetlijsten zorgen voor een zachte sluiting. De zijwand is uitgerust met een practische handdoekhouder.

profielen alu zilvermat
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 185 cm

optioneel

Schuifdeur hoekinstap, 3-delig

Een populaire oplossing in een kleine badkamer. De deurelementen schuiven soepel achter elkaar en kunnen voor de reiniging worden weggeklapt. In uitvoering „kunstglas“ standaard met een kleine planchet en handdoekhouder.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 185 cm

Schuifdeur, 3-delig met zijwand

Solide rolgeleiding en magneetlijsten garanderen een optimale loop en een veilige sluiting van de deurelementen. Naar keuze in kunst- of echtglas verkrijgbaar. De zijwand is standaard uitgerust met een praktische hand-doekhouder.

profielen alu zilvermat
echtglas helder
hoogte 185 cm

Vouwdeur met zijwand

Een extra grote deuropening bij geringe ruimte biedt deze praktische oplossing. De handdoekhouder is standaard. Ook in een kleine nis scheppen de flinke, naar binnen openende vouwelementen een moderne optiek.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 185 cm

optioneel

EDELGLAS

Draaipuntdeur met zijwand

Tijdloos mooi en vooral doelmatig. Door het verzette draaipunt van de deur kan deze ook worden toegepast in probleemsituaties, b.v. bij in de weg staande radiatoren, ramen of muurtjes. Bij de levering inbegrepen: de praktische handdoekhouder.



profielen wit
grepen wit
echtglas helder
hoogte 185 cm

PRIMA

Eenvoudig overtuigend goed

Stap in de wereld van het douchecomfort met een veelvoud aan modellen, kleuren en kunst- of echtglas. Comfortabele handling en tijdloze optiek gegarandeerd.

Halfrond

PRIMA | Eenvoudig overtuigend goed

Onderhoudsvriendelijk

Door een bijzonder reinigingssysteem kunnen de bewegende schuifdeuren van enkele modellen eenvoudig naar binnen worden weggeklapt.

Onderhoudsgemak

De af fabriek aangebrachte edelglas-coating sluit de onzichtbare poriën in het glas. Het aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van zeepresten, vuil en kalk wordt duidelijk gereduceerd. Dat vereenvoudigd de regelmatige reiniging (zie pag. 271).

Praktisch

Plaats voor bad spullen en handdoeken kan men nooit genoeg hebben! Daarom is de 3-delige hoekinstap standaard uitgerust met handdoekhouder en planchet.

Perfect

De ideale basis voor dagelijks douche-plezier: Douchebakken van huize HSK zijn in vorm en afmeting optimaal afgestemd op HSK douchecabines.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Kwartrond, alu zilvermat

Schuifdeur, 3-delig

Stabiliteit voor de beste projectinrichting! Hoogwaardige geleiding en magneetlijsten garanderen een onderhoudsvrije loop een en dichte sluiting. Het wegklapmechanisme van de deuren maakt een eenvoudige en snelle reiniging mogelijk.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm

Hoekinstap, 3-delig

Het achter elkaar schuiven van de 3-delige deurvleugels zorgt bij deze Prima voor een zeer gemakkelijke instap, ook bij kleine douchebakken. De standaardmaat is instelbaar van 75 tot 90 cm. Maatwerk is overbodig. Uitgerust met hoogwaardige kunststofglas en aluminium profielen in wit of zilvermat wordt deze aangevuld met een handdoekhouder en een functioneel planchet.

profielen alu zilvermat
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm

optioneel

EDELGLAS

Hoekinstap, 2-delig

Een voordelige oplossing voor starters, projectontwikkelaars en aannemers! De schuifdeuren overtuigen door soepele loop, betrouwde dichtheid en hoogwaardige glasvarianten. Voor de reiniging eenvoudig wegklapbaar.

profielen wit
echtglas helder
hoogte 185 cm

BADWANDEN

Perfect douchecomfort in de badkuip

Maak van Uw badkuip een comfortabele douchegelegenheid zonder compromis. Beleef de HSK-veelvoud van modellen, kleuren en glassoorten en vindt Uw persoonlijke favoriet.

K2.82 Badwand, 2-delig

BADWANDEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

Rechtlijnig

De hoogwaardige 8 mm HSK-series K2, K2^{P} en Kienle – vallen op door het consequent rechtlijnig design en de bijzonder hoogwaardige details.

Soft

De modellen van de serie Premium Softcube maken indruk met het zacht afgeronde design, de onderhoudsvriendelijke, aan binnenzijde glasvlakke scharnieren en de functionele klikprofielen.

Exklusiv

Het bijzondere extra van de Exklusiv-modellen zit in het 180° draaibare muurprofiel en de functionele details zoals een handdoekhouder en een planchet. De doucheafscheidingen kunnen maximaal ver naar binnen en naar buiten worden gedraaid.

Geprofileerd

Geprofileerde badwanden bieden een veelvoud aan mogelijkheden van spatwaterbescherming voor meer doucheplezier in de badkuip.
Wordt het de schuivend, vouwend, klapbaar, uitgevoerd in kunst- of echtglas, alleen U en Uw ruimtesituatie vormen de beslissing.

HSK
DIE BADEXPERTEN

K2.80 Badwand, 1-delig

K2.83
Badwand, 2-delig

Profielloos doucheplezier is ook mogelijk in een badkuip! Dit tot 120 cm brede, 8 mm sterke K2-model laat zich voor een gemakkelijke in- en uitstap samengevouwen en compleet naar binnen en buiten zwenken.



beslag chroom
echtglas helder
hoogte 150 cm

Badwand
K2/K2^{P} Walk In schuifdeur

Markant en schitterend – deze unieke, 8 mm schuifdeur-badwand. Het deurelement van deze 150 cm hoge K2 resp. K2^{P}-oplossing schuift zacht achter het vaste element. Voor de toepassing met de nieuwe Dobla douchekuip is deze badwand standaard in twee breedtes verkrijgbaar. Een extra uitstraling krijg deze door een keuze uit verschillende glassoorten. Functioneel: het vaste element in optionele spiegelglasuitvoering.

profielen chroomoptiek
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 150 cm

optioneel

Dit K2^{P} model is ook als profielloos leverbaar.

BADWANDEN | Perfect douchecomfort in de badkuip



Premium Softcube, 2-delig

De badwanden uit de Softcube-Designwereld overtuigen met de hoogwaardige details en de moderne optiek. Met de aan binnenzijde glasvlakke uitvoering van de liftsysteem scharnieren en de hoogwaardige materiaalafwerking is onderhoud een kinderspel. Ook leverbaar met glasmattering of in echtglas „grijs“ en „chinchilla“. Ook als 3-delige uitvoering uistekend geschikt voor een groot douchecomfort in de badkuip.



beslag chroom
echtglas helder
hoogte 140 cm

Badwand
Softcube PENDEL, 2-delig

De nieuwe badwand Softcube Pendel biedt optimale spatwaterbescherming en bedieningscomfort door een vaststaand glaselement in combinatie met een 90 graden pendelbaar deurelement. De hoogwaardige geheel metalen scharnieren zijn voorzien van een geïntegreerd liftsystem en zorgen dankzij de aan binnenzijde glasvlakke constructie voor een eenvoudige reiniging na het douchen. Een optionele staafgreep maakt bovendien de handling van het 6 mm glaselement met vochtige handen gemakkelijk.



profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas matglas midden
hoogte 140 cm

Afb. toont optionele staafgreep



Walk In Easy Comfort 1
Hoekoplossing

Wat bij de douche mogelijk is, maakt ook het douchen in de badkuip veilig, vooral bij het in- en uitstappen over de badkuiprand. De optionele greepuitsparing in het glas biedt een vertrouwd houvast.

profielen chroomoptiek
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

optioneel

MODELVARIANT
Exklusiv, 1-delig en 2-delig

Het 180°zwenkbare deurdeel wordt direct aan de wand of vaste element gemonteerd.

Exklusiv, 2-delig
met planchet en handdoekhouder

Deze 2-delige Exklusiv-badwand verbindt bewezen techniek met functionele details. Standaard uitgerust met een hoogwaardig glasplanchet in de douchezone en de geïntegreerde handdoekhouder, biedt dit hoogste comfort in Uw badkuip. Door het liftsysteem mechanisme van het profiel draait de vleugel licht en zakt afdichtend op de badkuiprand.



profielen chroomoptiek
echtglas helder
breedte/hoogte 100/140 cm

Exklusiv, 2-delig

Hoogwaardig design voor de bad-kuip. Dankzij de scharniertechniek kan het voorste deurelement tegen het achterste worden gevouwen en de vouwwand 180° plaatsbesparend wegzwenken.



profielen chroom-gesatineerd
scharnieren chroom
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

Exklusiv, 2-delig met zijwand

De ideale aanvulling op de Exklusiv-badwand is de optionele zijwand met plafondsteun. Deze kan als maatwerk zelfs worden geleverd met afschuining voor moeilijke ruimtesituaties.



profielen alu zilvermat
scharnieren chroom
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

standaard optioneel

Badwand
Favorit Nova, 2-delig

Van iedere badkuip een douchegelegenheid maken? Geen probleem met de nieuwe Favorit Nova badwanden, zowel 1- of 2-delig, met optionele zijwand of staafgreep! De 5 mm deurelementen kunnen compleet worden weggedraait. Standaard leverbaar in alu zilvermat, wit en chroomoptiek.

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas helder
hoogte 140 cm

Afb. toont optionele staafgreep.

Favorit 1-, 2- en 3-delig

Speciale scharnieren van de klassieke 1 tot 3-delige Favorit echtglas- badwanden bieden de mogelijkheid voor een plaats-besparend wegvouwen van de hele badwand.



profielen wit
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

Favorit schuifelement

Deze 2-delige badwand verbindt een comfortabele instap met bijzonder brede spatbescherming. De van 70 tot 118 cm uittrekbare en aan weerszijde 180° zwenkbare badwand is standaard uitgerust met een praktische handdoekhouder.



profielen alu zilvermat
kunststofglas druppel helder
breedte/hoogte 70-118/140 cm

Prima, 3-delig
met zijwand als maatwerk

Speciale scharnieren maken dit mogelijk. De elementen kunnen 360° naar rechts en links worden gedraaid en vlak worden samengevouwen. De handdoekhouder is standaard, de zijwand een optie.



profielen bahama-beige
kunststofglas druppel helder
hoogte 140 cm

SHOWER & CO!

Individueel doucheplezier

De buitengewone veelvoud rond om water – biedt een kranenprogramma en componenten voor douche, badkuip en wastafel.

RS 500 met supervlakke hoofddouche

SHOWER & CO! | Individueel doucheplezier

Softcube

Consequent afgestemd op de Softcube-designwereld, biedt het omvangrijke Softcube armaturen-programma kwaliteit, design en functionaliteit voor de badkamer uit één geheel!

Rond

De klassieke armaturenlijn met het bijzondere extra: Ontdek het omvangrijke productpalet van de ronde HSK-designlijn voor douche, badkuip, wastafel en bidet van A tot Z.

Rechthoekig

Heldere vormspraak en doordachte functie, dat zijn de Shower Sets en losse componenten van de rechthoekige HSK armaturenlijn. Deze passen zich perfect aan in de designwereld van de rechtlijnige douchecabines, spiegelkasten en radiatoren-series.

Sterke combinatie

Het 1 x 1 van het doucheplezier: Combineer heel persoonlijk Uw gewenste douchesysteem: de standaard voorziene hoofddouches kunnen, zoals de wand- en plafondaansluiting, optioneel worden verwisseld.

iF MEMBER

reddot design award
winner 2013



HSK

DIE BADEXPERTEN

Armaturenlijn
Softcube

Softcube armaturen voor wastafel, badkuip en bidet maken net zoveel indruk als de veelzijdige Softcube douchesystemen door het consequent tijdloos-moderne design en de grote functionaliteit.

Bidet-eenhendelkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

Wastafel-eenhendelkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

Wastafel-eenhendelkraan voor vrijstaande waskommen

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

Opbouw-douche-eenhendelkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· incl. S-koppelingen en rozetten

Opbouw-bad- en douche-eenhendelmengkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· incl. S-koppelingen en rozetten

AP-veiligheids-douchethermostaat Softcube met SafeTouch-functie

· SafeTouch-functie en spaarknop
· afwerking chroom
· beveiligingsknop bij 38°C
· koudwater-uitval-beveiliging
· incl. terugslagkleppen
· keramische stopkraan
· incl. S-koppelingen en rozetten

SOFTCUBE | Consequent zacht tot in detail

Set 2.01

- opbouw-douche eenhendel kraan
- afwerking chroom
- glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
- design-handdouche
- doucheslang, zilver

SafeTouch functie

Set 2.01

optioneel met SafeTouch-thermostaat-armatuur

Set 2.04

- inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
- afwerking chroom
- hoofddouche 300 x 200 x 2 mm
- wandaansluitbocht met rozet
- design-handdouche
- doucheslang, zilver
- wandhouder
- haakse aansluiting

Set 2.05

- inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg omstelling
- afwerking chroom
- hoofddouche 300 x 200 x 2 mm
- wandhouder met rozet
- glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
- design-handdouche
- doucheslang, zilver
- haakse aansluiting

Set 2.09

- opbouw-eenhendel badmengkraan
- afwerking chroom
- design-handdouche
- doucheslang, zilver
- wandhouder

Universele-inbouw-montagebox Voor HSK-Inbouw-thermostaat en eenhendelkraan-armaturen. De kant-en-klaar sets worden zonder universele inbouwmontagebox geleverd, s.v.p. apart bestellen! (zie pag. 164).

Het 1 x 1 van het doucheplezier – nu hebt U de keus!

De standaard in de set verpakte Softcube hoofddouche en wandaansluiting kan worden gewijzigd. De standaard-hoofddouche (300 x 200 x 2 mm) kan bijvoorbeeld worden gewisseld door een van de twee andere supervlakke, slechts 2 mm dikke Softcube-hoofddouches. Tevens aan te passen: de wand- en plafondaansluiting.

Set 2.22

- inbouw-douche-een-hendelkraan zonder omstelling
- afwerking chroom
- glijstang met in hoogte ver-stelbare douchekophouder
- design-handdouche
- doucheslang, zilver
- haakse aansluiting

Set 2.25

- inbouw-douche-een-hendelkraan met omstelling
- afwerking chroom
- hoofddouche 300 x 200 x 2 mm
- wandhouder met rozet
- glijstang met in hoogte ver-stelbare douchekophouder
- design-handdouche
- doucheslang, zilver
- haakse aansluiting

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

Softcube hoofddouche super-vlak, 2 mm
XL 400 x 250
XXL 550 x 350



Lavida Regentraverse vrijhangend / Walk In
670 x 250 x 32 mm
871-1.010 x 250 x 32 mm

Softcube plafonduitloop

Softcube wanduitloop, recht

optioneel

Shower-Set RS Softcube AquaSwitch Thermostaat

Niet enkel optisch een verrijking voor Uw douche: de nieuwe AquaSwitch-techniek van de Softcube Shower-Sets verenigd schitterend design met innovatieve functionaliteit. De zachte rondingen van hoofddouche en handdouche vindt U ook terug in de nieuwe armatuurbody. Het nieuwe AquaSwitch thermostaatarmatuur heeft een degelijke wipschakelaar voor het duidelijke omschakelen tussen hand- en hoofddouche.

Individualiseerbaar:
de super-vlakke hoofddouche in twee maten en het glasplanchet in spiegelglas, zwart of wit glas.

- afwerking chroom
- thermostaatarmatuur met AquaSwitch- techniek en planchet (zwart, wit, spiegel)
- standaard-hoofddouche 300 x 200 x 2 mm
- hoofd- en handdouche met antikalk-noppen
- hoogte van de hoofddouche individueel instelbaar
- aparte design-handdouche AquaSwitch met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

optioneel
te combineren hoofddouche

hoofddouche Softcube
super-vlak, 2 mm
XL 400 x 250 mm



Shower-Set RS Softcube AquaSwitch Thermostaat met planchet spiegel en standaard-hoofddouche Softcube, super-vlak

standaard

38° SPERRE

AquaSwitch-techniek

De degelijke AquaSwitch-waterschakelaar van de nieuwe HSK-armaturenlijn maakt de bediening zeer eenvoudig en en comfortabel. De keuze tussen hoofd- en handdouche is absoluut duidelijk. De eenvoudig te begrijpen iconen laten duidelijk zien, welke weg de waterstraal neemt. Komt hij van boven of uit de handdouche? De laatste instelling blijft na het dichtdraaien van de kraan bestaan. Trouw aan de HSK-productflexibiliteit is de nieuwe AquaSwitch-techniek leverbaar voor de Shower-Sets RS Softcube thermostaat, eenhendelkraan en universeel. Maak een keuze tussen de kleur van het planchet van de armatuurbody en Uw gewenste hoofddouche.

RS Softcube AquaSwitch
Universeel

RS Softcube AquaSwitch
eenhendelkraan,
planchet spiegel

RS Softcube AquaSwitch
Thermostaat,
planchet wit

Shower-Set RS Softcube thermostaat met SafeTouch-functie

De Shower-Set RS Softcube verenigd schitterend chroom met zacht afgeronde vormen. Van de hoofddouche tot het armatuur is alles afgestemd op de Softcube-designtaal. Nieuw: De optioneel te kiezen supervlakke hoofddouche in twee maten.

- veiligheids-thermostaatarmatuur met 38°C-begrenzer, geïntegreerde omstelling en SafeTouch-functie
- spaarknop
- afwerking chroom
- standaard-hoofddouche 300 x 200 x 2 mm
- hoofd- en handdouche met antikalk-noppen
- hoogte van de hoofddouche individueel instelbaar
- aparte design-handdouche AquaSwitch met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS Softcube eenhendelkraan

- eenhendelkraan-armatuur
- uitvoering zoals model thermostaat

Shower-Set RS Softcube met standaard-hoofddouche Softcube, supervlak (300 x 200 x 2 mm)

SafeTouch

Door de nieuwe constructie wordt de kraanbody van de nieuwe Softcube veiligheids-thermostaatarmaturen op de belangrijke plaatsen niet meer onaangenaam heet.

Douchepanelen Softcube XS 2

Het HSK-douchepaneel Softcube XS 2 biedt functionele uitvoering in extreem slank design. Het corpus verbergt naast drie verstelbare jets een hoogwaardige veiligheids-thermostaat-armatuur met een betrouwbaar regelement. Afgedekt wordt deze met een schitterend echtglas-front (ESG) in wit of zwart. Het douchepaneel Softcube XS 2 is uitgerust met een aparte designhanddouche AquaSwitch plus royale Softcube-hoofddouche. Een nuttig extra: Het praktische aflegvlak op de functiebox.

Optioneel
combineerbare hoofddouche

hoofddouche Softcube
super-vlak, 2 mm
XL 400 x 250 mm

Douchepaneel Softcube

- Front glas wit of spiegel
- RVS-corpus (RVS gepolijst)
- 1.500 x 220 x 80 mm (h x b x d)
- veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer
- 3-weg-regelelement
- standaard hoofddouche (ø 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
- design-handdouche, rond, 3 straalsoorten
- 6 verstelbare massagejets
- planchet met railing

Naar wens is het douchepaneel Softcube ook verkrijgbaar met Softcube standaard-hoofddouche (300 x 200 x 2 mm) en AquaSwitch Softcube-hand-douche (3 straalsoort). Optioneel: Softcu-be hoofddouche XL (400 x 250 x 2 mm).

Optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

reddot design award
winner 2013

hoofddouche Softcube
supervlak, 2 mm
XL 400 x 250 mm

standaard

EDELGLAS

38° SPERRE

ROND | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Armaturenserie rond

De befaamde, ronde armaturenserie voor de badkamer overtuigt van opbouw douchekraan tot de wastafel eenhendelmengkraan. Ontdek het omvangrijke productpallet van de ronde HSK-designserie voor douche, badkuip, wastafel en bidet. NIEUW: de zwenkbare wastafelmengkraan.

Pop-Up-plug

Ideale combinatie: De praktische Pop-Up-wastafelplug. Deze opent en sluit met simpele vingerdruk. De toegepaste mengkraan heeft geen trekstang meer nodig.

Bidet-eenhendelkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

Wastafel-eenhendelkraan

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

Wastafel-eenhendelkraan voor vrijstaande waskom

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen 3/8“
· afvoergarnituur 5/4“
· verstelbare perlator

3-gats wandarmatuur

· afwerking chroom
· keramische-kartouche
· verstelbare perlator

Opbouw-veiligheids-douchethermostaat

· afwerking chroom
· beveiligingsknop bij 38°C
· koudwater-uitval-beveiliging
· geïntegreerde terugslagkleppen
· incl. S-koppelingen en rozetten

Opbouw-veiligheids-badthermostaatkraan

· afwerking chroom
· beveiligingsknop bij 38°C
· koudwater-uitval-beveiliging
· geïntegreerde terugslagkleppen
· incl. S-koppelingen en rozetten
· verstelbare perlator

ROND | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Set 1.01 Rond

- Opbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer
- afwerking chroom
- glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
- design-handdouche met 3 straalsoorten
- doucheslang, zilver

Set 1.04 Rond

- Inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
- afwerking chroom
- hoofddouche messing (ø 250 x 8 mm)
- wandaansluitbocht met rozet
- design-handdouche met 3 straalsoorten
- doucheslang, zilver
- wandhouder
- haakse aansluiting

Set 1.05 Rond

- Inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
- afwerking chroom
- hoofddouche messing (ø 250 x 8 mm)
- wandaansluitbocht met rozet
- glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
- design-handdouche met 3 straalsoorten
- doucheslang, zilver
- haakse aansluiting

Set 1.09 Rond

- opbouw-veiligheids-badthermostaat met 38°C-begrenzer
- afwerking chroom
- design-handdouche met 3 straalsoorten
- doucheslang, zilver
- wandhouder

Universeel-inbouw-montagebox voor HSK-inbouw-thermostaat en eenhendelkraan-armaturen

De allrounder van het Shower & Co!-assortiment: De HSK-inbouw-montagebox. Volgens het devies „Een voor alle“ is deze voor alle HSK-designseries – Softcube, rond en rechthoekig – en tevens voor vrijwel alle inbouwarmaturen toepasbaar. Zowel voor thermostaatarmaturen of eenhendelkranen (DVGW-gecertificeerd) – de inbouw en de montage van de box blijft ongewijzigd montagevriendelijk en ongecompliceerd. De onderhoudsvriendelijke inbouwbody vereenvoudigd de montage van de inbouw-armaturen en zorgt voor een optimale afstelling bij minimale inbouwtijd. De kant-en-klaar sets worden zonder universele inbouwmontagebox geleverd, s.v.p. apart bestellen!

Ideaal voor renovatie!

HSK
DIE BADEXPERTEN

Set 1.21 Rond

· opbouw-veiligheids-badthermostaat met 38°C-begrenzer
· afwerking chroom
· **variabele glijstang (800 mm)**
· design-handdouche met 3 straalsoorten
· doucheslang, zilver

Set 1.22 Rond

· Inbouw-veiligheidsther-mostaat met 38°C-begrenzer en stopkraan
· afwerking chroom
· **variabele glijstang (800 mm)**
· design-handdouche met 3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Set 1.25 Rond

· Inbouw-veiligheidsther-mostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing (ø 250 x 8 mm)
· muuruitloop gebogen met rozet
· **variabele glijstang (800 mm)**
· design-handdouche met 3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Variabele glijstang, Rond

met de vrij op de glijstang te positioneren, bovenste wandbevestiging is deze glijstang bijzonder geschikt voor renovatie bij reeds aanwezige boorgaten.

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

hoofddouche rond vlak 8 mm

L ø 300 mm
XL ø 400 mm

hoofddouche rond supervlak, 2 mm

L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm



Lavida Regentraverse vrijhangend / Walk In

670 x 250 x 32 mm
871-1.010 x 250 x 32 mm

plafonduitloop rond

wanduitloop, recht rond

standaard optioneel

Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostaat met planchet

Vertrouwde techniek, tijdloos design, individuele combinatiemogelijkheid en flinke planchetruimte? De nieuwe Shower-Set van huize HSK maakt dit mogelijk met het AquaTray-armatuur met een briljant-wit glasplanchet.

- afwerking chroom
- veiligheids thermostaatkraan AquaTray met 38°C-begrenzer en glasplanchet (wit)
- standaard-hoofddouche ø 250 x 8 mm
- hoofd- en handdouche met antikalk noppen
- hoogte van de hoofddouche individueel instelbaar
- aparte design-handdouche met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 200 AquaTray Thermostaat met glasplanchet wit en standaard-hoofddouche, vlak(ø 250 x 8 mm)

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond
vlak, 8 mm

XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

hoofddouche rond
super-vlak, 2 mm

reddot design award
winner 2013

L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

standaard optioneel

AquaTray opbouw-veiligheidsdouche-thermostaat met planchet

Plaats komt men altijd te kort – vooral onder de douche! Als opbergruimte wordt gecombineerd met armaturentechniek, kiest men voor de nieuw ontworpen AquaTraydouche-mengkraan. Het moderne armaturendesign kan als zelfstandige thermostaatkraan worden gecombineerd met meerdere set-componenten. Het rechthoekige kraanbody biedt met haar ca. 30 x 15 cm grote echtglasplanchet veel opbergplaats voor allerlei douchespullen. Een apart doucherekje wat in de tegels moet worden geboord is daardoor niet meer nodig! Het betrouwbare „binnenwerk“ maakt de nieuwe HSK veiligheidsthermostaat compleet.

Shower-Set RS 200
AquaSwitch thermostaat

Deze nieuwe Shower-Set uit de ronde HSK-designwereld inspireert door de innovatieve AquaSwitch-techniek en de bewezen combinatie veelvoud. Zowel met zwarte, witte of spiegelglas – hier kunnen naast de standaardhoofddouche verdere 5 vlakke en supervlakke hoofddouche-modellen worden uitgekozen. Heel eenvoudig is nu ook de keuze van de waterstraal: De praktische keuzeschakelaar maakt de bediening kinderlijk eenvoudig – optimaal voor de hele familie maar ook voor Uw gasten.

- afwerking chroom
- thermostaatarmatuur met AquaSwitch-techniek en planchet (zwart, wit en spiegel)
- standaard-hoofddouche ø 250 x 8 mm
- hoofd- en handdouche met antikalk-noppen
- hoogte van de hoofddouche individueel instelbaar
- aparte design-handdouche met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 200 AquaSwitch thermostaat met planchet wit en standaard-hoofddouche, vlak (ø 250 x 8 mm)

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond
vlak, 8 mm

XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

hoofddouche rond
super-vlak, 2 mm

reddot design award
winner 2013

L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

standaard optioneel

AquaSwitch

Handdouche of verfrissende straal van boven? Deze vraag wordt toekomstig vanzelf beantwoord met de nieuwe Shower-Sets AquaSwitch van huize HSK. De beide, helder gedefinieerde schakelstanden, bieden een duidelijke aanwijzing en bediening. Dit is niet alleen handig en comfortabel in hotels of projecten, maar ook thuis voor jong en oud. Gewend aan de HSK-productflexibiliteit van het „1 x 1 van het doucheplezier“ is de nieuwe AquaSwitch-techniek beschikbaar in de uitvoeringsvarianten thermostaat, eenhendelkraan en universeel. Bovendien kunt U de kleur (wit, zwart en spiegel) van het glazen aflegvlak kiezen welk naast de schitterende look ook een praktische plaats biedt voor het deponeren van Uw douchespullen.

RS 200 AquaSwitch
Universeel

RS 200 AquaSwitch
Eenhendelkraan,
planchet spiegel

RS 200 AquaSwitch
Thermostaat,
planchet zwart

ROND | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Shower-Set RS 200
Thermostaat

· veiligheids-thermostaatarmatuur met 38°C-begrenzer en geïntegreerde omstelling
· zwenkbare en in hoogte verstelbare hoofddouche
· afwerking chroom
· standaard-hoofddouche (ø 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
· aparte design-handdouche met 5 straalsoorten en in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 200
Thermostaat voor de badkuip

· Bad-veiligheids-thermostaatarmatuur met 38°C-begrenzer en geïntegreerde omstelling

Shower-Set RS 200 thermostaat met standaard-hoofddouche, vlak (ø 250 x 8 mm)

standaard optioneel

Shower-Set RS 200 Walk In universeel

Voor aansluiting aan bestaand douche-armatuur (armatuur niet bij levering inbegrepen)

· 2-weg-functieomsteller
· zwenkbare en in hoogte verstelbare hoofddouche
· afwerking chroom
· standaard-hoofddouche (ø 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
· aparte design-handdouche met 5 straal-soorten en in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 200 Mix

· eenhendelkraan met geïntegreerde functieomsteller
· zwenkbare en in hoogte verstelbare hoofddouche

optioneel combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

hoofddouche rond
super-vlak, 2 mm
L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

reddot design award winner 2013

ROND | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Glas-douchepaneel
ADP 100

· glasfront (ESG) incl. edelglas-coating
· aluminium-corpus (alu zilver-mat)
· paneel wit: 1.440 x 300 x 90 mm (h x b x d)
  paneel groen: 1.440 x 330 x 90 mm (h x b x d)
· veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer
· 3-weg-regelelement
· standaard-hoofddouche (ø 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
· aparte design-handdouche, 3 straalsoorten
· 6 verstelbare massagejets
· planchet met railing
· glasfront (ESG) naar keuze in groen of wit leverbaar

Alu-douchepaneel
ADP 100 Exklusiv

· aluminium-corpus (alu zilver-mat)
· 1.400 x 260 x 80 mm (H x B x T)
· veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer
· 3-weg-regelelement
· standaard-hoofddouche (ø 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
· aparte design-handdouche, 3 straalsoorten
· 6 verstelbare massagejets
· planchet met railing

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

hoofddouche rond
super-vlak, 2 mm
L ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

reddot design award
winner 2013

standaard optioneel

wand-/plafonduitloop

wandaansluitbocht, gebogen

wandaansluitbocht, recht

plafonduitloop

slechts 2 mm vlak!

Super-vlakke hoofddouches rond

(optioneel te combineren)

reddot design award
winner 2013



RECHTHOEKIG | rechtlijnig – markant & functioneel

Pop-Up-plug

Ideale combinatie: De praktische Pop-Up-wastafelplug. Deze opent en sluit met simpele vingerdruk. De toegepaste mengkraan heeft daardoor geen trekstang nodig.

Markant rechthoekig tot in detail

Aanvullend aan de strakke opbouwbadthermostaat wordt de designwereld afgerond met aparte elementen zoals de handdouchehouder en de haakse wanduitloop met handdouchehouder.

Set 3.01 rechthoekig

· opbouw-veiligheidsthermostaat
· afwerking chroom
· glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
· design-handdouche
· doucheslang, zilver

Set 3.04 rechthoekig

· inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing (250 x 250 x 8 mm)
· wandaansluitbocht, recht met rozet
· design-handdouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder
· haakse aansluiting

Set 3.05 rechthoekig

· inbouw-veiligheidsthermostaat met 38°C-begrenzer en 2-weg-omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing (250 x 250 x 8 mm)
· haakse aansluiting, recht met rozet
· glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
· design-handdouche
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Set 3.09 rechthoekig

· opbouw- veiligheidsbadthermostaat
· afwerking chroom
· design-handdouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

hoofddouche vierkant vlak, 8 mm
XL 300 x 300 x 8 mm
XXL 400 x 400 x 8 mm

hoofddouche vierkant super-vlak, 2 mm
L 250 x 250 x 2 mm
XL 300 x 300 x 2 mm
XXL 400 x 400 x 2 mm



Lavida Regentraverse vrijhangend / Walk In
670 x 250 x 32 mm
871-1.010 x 250 x 32 mm

plafonduitloop rechthoekig

Universele-inbouw-montagebox Voor HSK-Inbouw-thermostaat en eenhendelkraan-armaturen.
s.v.p. apart bestellen! (zie pag. 164).

standaard optioneel

Shower-Set RS 500
AquaSwitch eenhendelkraan

Ook in de rechthoekige HSK-design-wereld biedt de nieuwe AquaSwitch-techniek nog extra bedieningscomfort. Het glasplanchet van de eenhendel-kraan zorgt voor veel plaats voor het plaatsen van Uw douchespullen. Naar keuze in wit, zwart of spiegelglas is het een blikvanger in de douche. Door de edelglas-behandeling is deze gemakke-lijk te reinigen en blijft daardoor duurzaam briljant. De innovatie-ve schakelaar zorgt, evenals bij de Shower-Set uitvoeringen thermostaat en universeel, voor een kinderlijk eenvoudig gebruik.

- afwerking chroom
- eenhendelkraan met AquaSwitch-techniek en planchet (zwart, wit, spiegel)
- standaard-hoofddouche 250 x 250 x 8 mm
- hoofd- en handdouche met antikalk-noppen
- aparte design-handdouche met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 500 AquaSwitch eenhendelkraan met planchet zwart en standaard-hoofddouche, vlak (250 x 250 x 8 mm)

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche vierkant
vlak, 8 mm
XL 300 x 300 mm

supervlak, 2 mm
L 250 x 250 mm
XL 300 x 300 mm

Mooi & comfortabel

Niet alleen het schitterende design, maar ook geraffineerde techniek – dat bieden de drie Shower-Sets RS 500 AquaSwitch met uitgekiende water keuzeschakelaar. Eenvoud is altijd beter! En daarom is de water uitloop-keuze bij de nieuwe AquaSwitchmo-dellen ontworpen voor een prettig gebruik. En dat ziet dan ook nog exclusief uit! Daardoor kan het model „universeel“ zelfs een doucheomge-ving met reeds bestaande opbouw-armaturen optisch en technisch opwaarderen.

RS 500 AquaSwitch
Universeel

RS 500 AquaSwitch
eenhendelkraan,
planchet spiegel

RS 500 AquaSwitch
Thermostaat,
planchet zwart

RECHTHOEKIG | rechtlijnig – markant & functioneel

Shower-Set RS 500
Thermostaat

- veiligheids-thermostaatarmatuur met 38°C-begrenzer en geïntegreerde omstelling
- afwerking chroom
- rechthoekige standaard-hoofddouche (250 x 250 x 8 mm) met antikalk-noppen
- hoogte van de hoofddouche individueel instelbaar
- aparte design-handdouche met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

MODELVARIANT: Shower-Set RS 500 Walk In thermostaat voor combinatie met Walk In front elementen.

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche vierkant
vlak, 8 mm
XL 300 x 300 mm

supervlak, 2 mm
L 250 x 250 mm
XL 300 x 300 mm

Betrouwbare techniek

De ingebouwde veiligheids-thermostaatkartouche regelt de watertemperatuur met grootste precisie en reactiesnelheid – ook bij het plotseling wegvallen van waterdruk of het uitvallen van de koudwaterdruk.

Shower-Set RS 500 Thermostaat met standaard-hoofddouche, vlak (250 x 250 x 8 mm)

Supervlakke hoofddouches rechthoekig
(optioneel te combineren)



Het 1 x 1 van het doucheplezier – nu heeft U de keus!

Stel geheel individueel Uw wens-douchesysteem samen: De standaard bij de Shower Sets geleverde recht-hoekige hoofddouche (250 x 250 x 8 mm) en ook de wanduitloop kunnen kunnen optioneel worden verwisseld of anders gecombineerd.

Douchepaneel Lavida Plus,
Regentraverse met waterval, echtglas-front zwart

**Douchepaneel Lavida Plus,
Regentraverse zonder waterval,
Echtglas-front wit**

Lavida Plus
douchepaneel-veelvoud

Doucheplezier betekent op vandaag meer dan een dagelijkse lichaamsverzorging. De wens naar individualiteit en persoonlijk welbehagen vindt men daarom ook in een vertrouwde woonruimte – de badkamer. HSK biedt waterplezier en douchegenot, geheel individueel afgestemd op de persoonlijke wensen. Het nieuwe Lavida Plus productpalet – met en zonder waterval of standaard hoofddouche zal U bekoren! De drie douchepaneelmodellen zijn verkrijgbaar met echtglas-front (ESG) in wit of zwart.

Douchepaneel Lavida Plus met regentraverse met/zonder waterval

- regentraverse met/zonder waterval met antikalk-noppen
- glasfront (ESG) incl. edelglas-coating, naar keuze in wit of zwart
- metalen-corpus
- 1.620 x 346 x 86 mm (H x B x D)
- veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer
- 2- of 3-weg-regelelement
- aparte, in hoogte verstelbare design-handdouche met 5 straalsoorten aan glijstang



Lavida Plus Regentraversen

De beide nieuwe Lavida Plus regentraversen – vrijhangend en als Walk In-uitvoering – bieden naast een zachte regenbui een nieuwe en toegevoegde waterstraal – de waterval. De brede waterval laat het water verkwikkend neerstorten. De traversen zijn een attractieve optie bij alle Shower Sets met aparte hoofddouche.

Lavida douchepaneel met vrijhangende hoofddouche en verkort corpus, glas wit

MODELVARIANTEN

Lavida douchepaneel, Regentraverse vrijhangend

vloerstaand | corpus verkort

Lavida douchepaneel, Regentraverse met oplegsysteem voor Walk In-doucheafscheiding

vloerstaand | corpus verkort

Lavida douchepaneel

De navraag voor flexibiliteit in het badkamerontwerp wordt steeds groter. Door de vele variaties kan een Lavida douchepaneel ook flexibel in iedere willekeurige douchecabine worden toegepast. De individuele combinatie van een vrijhangende of ondersteunde regentraverse met een op de bodem staande of verkort corpus maken de toepassingsmogelijkheden grenzeloos.

Lavida regentraverse

Absoluut minimalistisch design een weldadige waterbeleving –biedt de vrijhangende Lavida regentraverse – nu nog vlakker. Deze kan perfect met bestaande armaturen of losse elementen uit de Shower & Co! bouwdoos worden gecombineerd. Ook als ondersteunde variant voor combinatie met een tegenoverliggend frontpaneel leverbaar (zie ook pag. 25).



vrijhangend | met oplegsysteem voor Walk In-doucheafscheiding

Douchepaneel lavida wall

De supervlakke van de Lavida-douche-paneel familie: de nieuwe Lavida Wall. Gebaseerd op de befaamde Lavida en Lavida plus douchepanelen en ook het HSK inbouw-box platvorm beschikt de corpus van het nieuwe Lavida Wall douchepaneel over een zeer geringe inbouwdiepte van slechts 30mm. Daarmee verdwijnt deze vrijwel in de wand. De vlakke regentraverse en de aparte designhanddouche bieden afwisselingsrijk doucheplezier. Een schitterende blikvanger is het echtglas front in wit of zwart. Inwendig zijn o.a. de veiligheidsthermostaat en de koudwaterstop zeer belangrijk.

Lavida baduitloop waterval

Een markante blikvanger voor de badkuip is de nieuwe Lavida baduit-loop met watervalfunctie. Het water stroomt daarmee in een brede straal in de badkuip. De waterval- uitloop is zeer goed te combineren met andere Shower & Co! elementen uit de rechthoekige designwereld, zoals o.a. een inbouw armatuur en een glijstang met designhanddouche – alles in een opvallend rechthoekig design.

standaard

DOUCHEBAKKEN

Basis voor alle doucheplezier

Douchebakken van HSK overtuigen in design, kwaliteit en prijs net zo goed als de innovatieve productoplossingen voor de barrièrevrije badkamer.

Marmer-Polymeer-douchebakken vloervlak, vierkant

DOUCHEBAKKEN | Basis voor alle doucheplezier

Acryl

Of vlak, super-vlak, vloervlak, met of zonder afvoergoot: met het omvangrijke acryl douchebakken assortiment biedt HSK voor iedere badkamer de ideale oplossing. Blijvend mooi door onderhoudsvriendelijke afwerking en afvoer, sterk in combinatie door de grote keuze aan vormen en kleuren.

Marmer-polymeer

De super-vlakke HSK douchebakkenserie van marmer-polymeerhars biedt naast tijdloos design en veelvoudige toepassings-mogelijkheden, bijzonder aangename materiaaleigenschappen zoals stabiliteit, standvastigheid, onderhoudsvriendelijkheid en warmtevastheid.

Montageraam

Speciaal afgestemd op de eisen voor een vakkundige montage van barrièrevrije douchebakken biedt het nieuwe vloerinbouwraam optimale montage eigenschappen voor supervlakke HSK-douchebakken.

Douche-vloerelement

Het vloerelement van HSK levert de optimale basis voor doorgetegelde, vloervlakke douchesituaties. De voorgevormde afloop en de hoogwaardige afvoer voeren het douchewater snel af. Het rolstoelgeschikte dragersysteem heeft een betrouwbare bouwafdichting en comfortabele warmte- en geluiddempende eigenschappen.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Acryl-douchebak met afvoergoot smal, rechthoekig

DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

vierkant, vloervlak

5325090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
5325010	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
5325012	120 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm
· kleur wit



rechthoekig, vloervlak

5325125	80 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
5325120	90 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
5325140	90 x 140 x 3,5 cm (zonder plint)
5325160	90 x 160 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm
· kleur wit

Optisch en functioneel zonder hindernissen

Die nieuwe inbouw HSK-douchebakken, vloervlak uit acryl en marmer-polymeer zijn het perfecte alternatief voor betegelde douchevloeren. Ze zijn vloervlak gevormd en met vlak ingebouwd afvoergarnituur uitgerust. Het gereduceerde design verzekerd tegelijkertijd optische vrijheid en comfortabele veiligheid voor badkamers met toekomst.

vierkant met afvoergoot, smal

5425090	90 x 90 x 6,5 cm (zonder plint)
5425010	100 x 100 x 6,5 cm (zonder plint)

gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,0 cm
· kleur wit

rechthoekig met afvoergoot, smal

5425125	80 x 120 x 7,5 cm (zonder plint)
5425095	90 x 100 x 7,5 cm (zonder plint)
5425120	90 x 120 x 7,5 cm (zonder plint)
5425140	90 x 140 x 7,5 cm (zonder plint)
5425160	90 x 160 x 7,5 cm (zonder plint)

gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 3,5 cm
· kleur wit

vierkant met afvoergoot

5525090	90 x 90 x 6,5 cm (zonder plint)
5525010	100 x 100 x 6,5 cm (zonder plint)

gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,0 cm
· kleur wit

rechthoekig met afvoergoot

5525120	90 x 120 x 6,5 cm (zonder plint)
5525140	90 x 140 x 6,5 cm (zonder plint)
5525160	90 x 160 x 6,5 cm (zonder plint)

gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,5 cm
· kleur wit

Onderhoudsvriendelijk

Bij HSK zijn alle afvoeren perfect in design en functie op de douchebakken en de betegelde douche-vloerelementen afgestemd. Vanzelfsprekend zijn deze bij de levering inbegrepen!

optioneel

DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

kwartrond R550

505080	80 x 80 x 3,5 cm (zonder plint)
505090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
505100	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm
· hoogte incl. plint ca. 14 cm
· passende plint apart verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

kwartrond assym. R550

versie links

505079	75 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
505171	80 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
505211	90 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
505250	90 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)

versie rechts

505097	90 x 75 x 3,5 cm (zonder plint)
505151	90 x 80 x 3,5 cm (zonder plint)
505201	100 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
505240	120 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,5 cm
· hoogte incl. plint ca. 14 cm
· passende plint apart verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

halfrond

535090	96 x 82 x 3,5 cm (zonder plint)
535110	110 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 1,5 - 3,0 cm
· hoogte incl. plint ca. 14 cm
· passende plint apart verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)



vijfhoek

515090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
515100	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte 0,5 - 2,0 cm
· hoogte incl. plint ca. 14 cm
· passende plint apart verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

HSK-acryl-douchebakken

· 5 mm materiaalsterkte
· door en door gekleurd materiaal
· licht- en temperatuurbestendig
· belastbaar en stroef tegen uitglijden

vierkant

525080	80 x 80 x 3,5 cm (zonder plint)
525090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
525010	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte 0,5 - 2,0 cm



rechthoekig

525075	75 x 90 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525070	75 x 160 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525170	75 x 170 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525085	80 x 90 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525100	80 x 100 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525125	80 x 120 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525165	80 x 160 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525175	80 x 170 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte 0 - 4,5 cm

525185	80 x 180 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525095	90 x 100 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525120	90 x 120 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525140	90 x 140 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)
525160	90 x 160 x 3,5-4,5 cm (zonder plint)

☐ wit

☐ pergamon

verdere kleuren op aanvraag

AntiSlip – optionele veiligheid

HSK douchebakken: marmer-polymeer, vlakke en super-vlakke acryl douchebakken, met goot of vloerinbouwsysteem, kunnen af fabriek worden voorzien van een antislip laag voor meer bescherming tegen uitglijden.

optioneel

DOUCHEBAKKEN | Acryl – vlak



kwartrond R550

500080	80 x 80 x 10 cm (met plint)
500081	80 x 80 x 10 cm (zonder plint)
500090	90 x 90 x 10 cm (met plint)
500091	90 x 90 x 10 cm (zonder plint)
500100	100 x 100 x 10 cm (met plint)
500101	100 x 100 x 10 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm
· hoogte incl. plint ca. 22 cm



vierkant

520080	80 x 80 x 10 cm (zonder plint)
520090	90 x 90 x 10 cm (zonder plint)
520010	100 x 100 x 10 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm



rechthoekig

520075	75 x 90 x 4 cm (zonder plint)
520125	80 x 120 x 4 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 3,0 cm

HSK acryl-douchebakken

· 5 mm materiaalsterkte
· door en door gekleurd materiaal
· licht- en temperatuurbestendig
· belastbaar en stroef tegen uitglijden

Bij de levering van HSK-douchebakken is het afvoergarnituur inbegrepen.

Afvoergarnituur

Belangrijk bestanddeel van een douchebak is het afvoergarnituur. Wij leveren dit als ideale aanvulling en in design en functie afgestemd op onze douchebakken. Wij gebruiken uitsluitend speciale afvoeren van het merk „Dallmer“, welke uitmunten door een hoge afvoercapaciteit en eenvoudige reinigingsmogelijkheid door de uitneembare stankafsluiter.

Afvoergarnituur (ø 52 mm)
voor super-vlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545
horizontale uitloop, kogelscharnierverstelling, kap: RVS

DALLMER
Damit's gut abläuft!

Afvoergarnituur (ø 90 mm)
voor super-vlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545
horizontale uitloop, kogelscharnierverstelling, kap: RVS

In hoogte verstelbare poten
voor een optimale afstelling van de douchebak ook bij een ongelijke vloer.



Montagerails
Voor een solide steun aan de muur-zijde van de douchebak.

☐ wit
☐ pergamon
verdere kleuren op aanvraag

Probleemloze en tijdbesparende reiniging

Bij HSK zijn alle afvoeren perfect in design en functie afgestemd op de douchebakken. Vanzelfsprekend zijn deze bij de levering inbegrepen!
Voor gemakkelijk en eenvoudige reiniging hebben de afvoeren een uitneembare stankafsluiter.
Een paar handgrepen zijn voldoende!

optioneel

DOUCHEBAKKEN | marmer-polymeer

Materiaaleigenschappen

· massieve uitvoering
· slaat warmte op
· huid sympathisch
· stroef tegen uitglijden
· onderhoudsvriendelijk

Toepassingsmogelijkheden

· vloervlakke inbouw
· op in hoogte verstelbare poten met/zonder plint
· direct op de vloer

vierkant, vloervlak

5925080	80 x 80 x 3,5 cm (zonder plint)
5925090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
5925010	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
5925012	120 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm
· kleur wit



rechthoekig, vloervlak

5925085	80 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
5925100	80 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
5925125	80 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
5925120	90 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
5925140	90 x 140 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm
· kleur wit



kwartrond R=550

575090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
575100	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm
· kleur wit

materiaalsterkte 35 mm

Marmer-polymeer-douchebakken

De supervlakke HSK douchebakken uit marmer-polymeerhars werden voor hoogste eisen voor esthetiek, kwaliteit en functionaliteit ontwikkeld. De slechts 3,5 cm sterke maar enorm stabiele douchebakken zijn gemaakt van 80 % natuurlijk, fijn gemalen marmer en 20 % hoogwaardig polymeerhars. Dit verzekerd een buitengewone montagevriendelijkheid en natuurlijke materiaaleigenschappen.



vierkant

585090	90 x 90 x 3,5 cm (zonder plint)
585100	100 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm
· kleur wit



rechthoekig

585010	80 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
585125	80 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
585015	90 x 100 x 3,5 cm (zonder plint)
585120	90 x 120 x 3,5 cm (zonder plint)
585140	90 x 140 x 3,5 cm (zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,5 cm
· kleur wit

AntiSlip – optionele veiligheid

HSK douchebakken: marmer-polymeer, vlakke en super-vlakke acryl-douchebakken, met goot of vloerinbouwsysteem – kunnen af fabriek worden voorzien van een antislip laag voor meer bescherming tegen uitglijden.

optioneel

DOUCHEBAKKEN-MONTAGE | voor acryl- en marmer-polymeer

Het montageframe

Voor de gemakkelijke inbouw en de vloervlakke montage van supervlakke HSK douchebakken zorgt een speciaal geschikt vloer-inbouwframe. Het bewezen en optimaal op de acryl- en marmer-polymeer-douchebakken afgestemde frame biedt een hoge mate aan veiligheid. De systeemcomponenten bieden mogelijkheden voor een vakkundige en snelle montage plus optimale afdichtings-oplossingen.

Productkenmerken

Stabiele montage door bewezen hoogte-versteltechniek
· gemakkelijke handling door montage van bovenzijde
· geen boren in de muur – bevestiging op de vloer
· bijzonder geschikt bij sanering van ongelijke vloeren
· speciaal frame voor acryl- en polymeerdouchebakken
· midden ondersteuning met Easy-Lift

Aqua-Proof-afdichtset
Art. Nr. 599994

Snelle montage:
hoogte aanpassing zonder gereedschap.

Automatische afstellung
van een onregelmatige bak door veergelagerde en vastgelijmde stiften



Optimale handhaving:
Eenvoudige verstelling in de lengte.

Bij de levering inbegrepen:
De nieuwe EasyLift douchebakpoot – simpel aan de lijn trekken en de middensteun past zich als vanzelf aan.



Voorbeelden:



HSK
DIE BADEXPERTEN

Douche-vloerelement voor optimale betegeling van een barrièrevrije douchegebied

Maatwerk leverbaar binnen 7 werkdagen dankzij eigen fabricage!

Systeem

Betegelbaar douche-vloerelement incl. af fabriek aangebrachte afdichtfolie en vast aangeschuimd dragersysteem, optioneel verkrijgbaar met horizontaal of verticaal afvoergarnituur.

Een stevige verbinding

De vast aangeschuimde drager biedt met de ingewerkte manchet een eenvoudige bouwtechnische afdichting. Bovendien biedt de drager een comfortabele warmte- en geluidsisolatie.

Productkenmerken

· af fabriek aangebrachte afdichtfolie (geen afdichtband nodig)
· inclusief afvoergarnituur, verticaal of horizontaal
· grote afvoercapaciteit
· inclusief afvoerrooster
· voorgegeven 2 %-verval
· geringe opbouwhoogte ca. 120 mm incl. afvoer
· rolstoelgeschikt
· eenvoudige en veilige opbouw
· optioneel onderbouwelement 70 mm hoog

douche-vloerelement, betegelbaar	artikel-Nr.	bakmaat
vierkant	5125090	90 x 90 cm
	5125010	100 x 100 cm
	5125020	120 x 120 cm
optioneel onderbouwelement (hoogte ca. 7 cm)	5225090	90 x 90 cm
	5225010	100 x 100 cm
	5225020	120 x 120 cm
rechthoekig	5125125	80 x 120 cm
	5125120	90 x 120 cm
	5125140	90 x 140 cm
	5125160	90 x 160 cm
	5125170	75 x 170 cm



*niet bij levering inbegrepen

Afvoergarnituur

standaard horizontaal



verticaal



RENODECO

De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

Creatieve wandbekleding is de trend. Plaats accenten of tover een geheel nieuwe stemming in Uw badkamer! RenoDeco, het voegvrije wandbekledingssysteem voor een hoogwaardige uitstraling in de badkamer.

zandsteen, terra-bruin



Functioneel

RenoDeco is een resistent, krasvast aluminium-compositie- materiaal met een bijzonder onderhoudsvriendelijk oppervlak. Dit maakt het geschikt als ideale wandbekleding voor een natte omgeving zoals zowel in de douche-ruimte, als achter een wastafel of WC.

Voegvrij

Daar, waar betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud belangrijk zijn, is RenoDeco de juiste keus. Het hoogwaardige en watervaste wandbe-kledingsmateriaal biedt de mogelijk-heid voor bekleding van gehele wanden maar ook van een apart functiebereik – geheel zonder voegen.

Decoratief

Nu ontstaat leefbaarheid in Uw badkamer – trieste wanden zijn verleden tijd! In het RenoDeco decor-palet is voor iedere inrichtingsstijl iets beschikbaar, het maakt niet uit, of een natuurlijke hout- structuur, schitterend metselwerk, trendy beton- of roest- optiek.

Individueel

Richt Uw persoonlijke badkamer in met RenoDeco. Naast de omvangrijke decorkeuze kunnen ook eigen motie-ven of herinneringen in de badkamer worden geïntegreerd. Met de individu-aliseerbare RenoDeco fotoprint zijn geen grenzen gesteld aan de inrichting.

zichtbeton, lichtgrijs

HSK
DIE BADEXPERTEN



Wat is RenoDeco?

- Ideaal wandbekledingsmateriaal voor de **renovatie van de badkamer**
- 3 mm sterk **aluminium-sandwichpaneel** met eenzijdige, **digitale directprint**
- Hoogwaardige oppervlakteveredeling met **krasvaste en UV-bestendige structuurlak**
- **Hygiënisch-voegvrije** wandbekleding met onderhoudsvriendelijke afwerking
- **Veelvoudig decorpalet** voor de individuele badkamerinrichting (z.pag. 212-213)
- **Snelle bekleding** van grote wandoppervlaktes met grootformaat panelen (1000 of 1500 mm breedte x 2550 mm hoogte)
- **Be- en verwerking** direct ter plaatse met in de handel gebruikelijk gereedschap – zonder vieze tegelverwerking (z.pag. 215)

reddot design award
winner 2015

MEMBER

Witte badkamers zijn tijdloos maar na enkele jaren toch enigszins eentonig. Met het schitterende wandbekledingssysteem RenoDeco kan een op leeftijd gekomen badkamer snel en eenvoudig een persoonlijke en huiselijke uitstraling krijgen. Naast een optische opwaardering zorgt het ook voor praktische voordelen in de badkamer.

ERNA

Wandbekleding zoals behang, heeft op de eerste plaats een decoratief doel. Een wandafwerking moet echter niet enkel sierlijk zijn, ze kan ook belangrijke funkties vervullen, zoals b.v het verbergen van lelijke of niet volmaakte wanden. RenoDeco werd speciaal voor bekleding van oude of ontbrekende betegeling in de bad-kamer ontwikkeld.

linnen, natuur-beige

ERVOOR

ERNA

RenoDeco is het ideale alternatief voor een tijdrovende en kostbare complete renovatie van de badkamer. Is de wandconstructie van het douchegedeelte bijvoorbeeld slecht of beschadigd of moet een hoge badkuip worden vervangen door een barrièrevrije douchegelegenheid dan kan RenoDeco de oude resp. de ontbrekende betegeling betrouwbaar afdekken.

natuursteen, grafiet-grijs

HSK
DIE BADEXPERTEN

ERNA

De actuele badkamertrend „Bad eruit – douche erin“ is met RenoDeco zonder vuile tegelverwerking snel en schoon te verwezenlijken. Warme kleuren en decors zoals b.v. het Reno Deco „zandsteen, terra-beige“ past zich daarbij optisch perfect bij de bestaande tegel en keramiekkleuren en kan daardoor perfect worden ingezet voor deelrenovatie.

zandsteen, terra-beige

ERVOOR

Modern of klassiek? Warme zandsteen, koel marmer, elegant natuursteen of ruw metselwerk: door de natuurlijke uitstraling kunnen gericht accenten worden geplaatst en de meest verschillende inrichtingsstijlen werkelijkheid worden. Alle steenstructuren zijn geschikt voor attractieve combinatie met witte inrichtingselementen zoals de wastafel, WC en douchebak.

natuursteen, champagne

zandsteen, terra-bruin

Een exclusieve wandbekleding maakt de ruimte tot een juweel in iedere woning. Neem bijvoorbeeld natuursteen in de douche of smaakvol hout achter de wastafel en WC zonder dat men zich zorgen maakt over duurzaamheid en onderhoud? Met RenoDeco brengt men het idee van natuurlijke materialen in vochtige ruimtes met hoge mate van hygiëne.

zichtbeton, lichtgrijs

Wat in mode en architektuur wereld-wijd de trend is, kan nu ook in Uw home-spa worden toegepast. Met het RenoDeco-decor „schaalbeton“ brengt men puristisch Loft-Feeling in de huiselijke badkamer.

Dennenhout vintage

Up-to-date is tegenwoordig ook de charme van verweerde en oude materialen. Het warme RenoDeco-decor „metaal, roest rood“ of het door water licht gebleekte houtdecor „dennen, vintage“ bieden de mogelijkheid voor buitengewone inrichtingsstijlen.

metaal, roest-rood

Met RenoDeco worden geen grenzen gesteld aan Uw inrichtingsideeën.

Het omvangrijk RenoDeco decorpalet haakt in op de hedendaagse woontrend en biedt daarmee veelvoudige mogelijkheden om de badkamer een moderne en fantasierijke uitstraling te geven. Nog persoonlijker en origineler kan enkel de toevoeging zijn van een persoonlijke herinnering!

De oplossing: Met RenoDeco kunt U ook een eigen digitaal fotomotief op de wand aanbrengen. Maakt niet uit welk motief - er worden geen grenzen gesteld aan Uw creativiteit! Plaats bijvoorbeeld een schitterend strand in Uw doucheruimte of duik in een levendige onderwaterwereld.

Configureer Uw eigen badlandschap en laat Uw creativiteit zien!

Met behulp van een kinderlijk eenvoudig te bedienen configurator kunt U Uw persoonlijke foto of afbeelding zelf uploaden, aanpassen op het gewenste paneelformaat en direct controleren of deze geschikt is om af te drukken. De configurator vindt U onder: **www.renodeco.nl**

Formaateisen:

Voor een goed afdrukresultaat dienen de motieven een basisformaat te hebben van minstens 40 x 60 cm (≙ 4724 x 7087 Pixel) en optimaal 300 dpi hebben. Bij lagere resolutie kan dit leiden tot vermindering van de afdrukkwaliteit.

fotodruk, individueel

Natuursteen-decors

natuursteen, stucwerk-wit
(619)

natuursteen, mediterraan-beige
(618)

natuursteen, as-grijs
(602)

natuursteen, grafiet-grijs
(601)

Zandsteen-decors

zandsteen, terra-beige
(604)

zandsteen, terra-grijs
(615)

zandsteen, terra-bruin
(614)

Natuursteen-decors

marmer, wit-grijs
(603)

natuursteen, champagne
(606)

Hout-decor

dennenhout, vintage
(620)

Decorveelvoud

De RenoDeco-decorkeuze is op het eerste gezicht niet te onderscheiden van echt materiaal zoals steen, hout en metaal. Het hoogwaardige effect wordt nog versterkt door de structurering van de innovatieve oppervlakteafwerking. Ontdek de veelvoud van RenoDeco en kies de wandbekleding voor Uw individuele doucheruimte of voor de gehele badkamer!

Beton-decor

zichtbeton, lichtgrijs
(625)

Metaal-decor

Metaal, roest-rood
(611)

Textiel-decors

Linnen, natuur-beige
(617)

Linnen, natuur-antraciet
(616)

Individueel-decor

Fotodruk, individueel

Waardevolle afwerking

De oppervlakte van de hoogwaardige Reno-Deco decorpanelen wordt met een nieuwe methode zodanig bewerkt dat de waterafstotende en krasvaste oppervlakte de realistische uitstraling van het decor versterkt. De speciale bedrukking schept naargelang het decor typische houtstructuren, een echt muureffect of een fijn gestructureerd beeld.

Paneelmateriaal

De 3 mm sterke RenoDeco-decorpanelen **(1000 of 1500 x 2550 mm)** bevatten de beste eigenschappen van een aluminium-sandwich constructie. Ze zijn gemakkelijk te verwerken en kunnen vlak op vrijwel iedere ondergrond worden aangebracht. De hoogwaardige afwerking maakt de attractieve decorbedrukking resistent tegen invloeden van buitenaf zoals licht en de in de huishouding gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Onderhoudsvriendelijk

Ideaal voor de natte ruimte: Door de waterafstotende oppervlakte biedt RenoDeco optimale onderhoudseigenschappen daar, waar water in het spel is, en geavanceerde hygiëne voorschriften worden verlangt. Vuil en kalk krijgen op de nieuwerwetse oppervlakte nauwelijks grip. Voor de reiniging kunnen de normale in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen en een zachte doek worden gebruikt.

natuursten, as-grijs

Profielen

Een perfecte verbinding: De RenoDeco-decorpanelen kunnen met behulp van slanke aluminium profielen zonder voegen waterdicht worden gekoppeld zowel vlak als op de hoeken. Een perfecte afsluiting bieden de rechte of naar keuze ronde profielen. Passend bij de verschillende inrichtingsstijlen zijn de RenoDecoprofielen verkrijgbaar in „chroomoptiek“ en „alu zilver-mat“. Voor een professionele afsluiting van drie vlakken op een buitenhoek, zoals bij een voorwandmontage, dient de nieuwe 3D hoek in chroom.

Profiel-uitvoeringen en hoekprofielen

Verwerking & montage

RenoDeco ist ideaal geschikt voor een snelle en schone (deel-) renovatie resp. modernisering van alle wanden in de badkamer. Omdat een gemakkelijke verwerking met gebruikelijk gereedschap mogelijk is, kunnen de panelen en profielen direct ter plaatse worden aangepast aan de bestaande situatie.

Met behulp van de optioneel leverbare montagekits of de speciaallijm worden de designpanelen direct na het afdichten van de wand op de dragende ondergrond zoals tegels of stucwerk aangebracht. Lelijke of defecte gedeeltes veranderen meteen in een schitterende en onderhoudsvrije wandafwerking.

Door de vlakke materiaalconstructie van de decorpanelen zorgt deze wandbekleding voor een zeer dunne laag en men verliest daardoor nauwelijks ruimte – dat is zeer belangrijk in krappe sitiuaties zoals in de douche.



eenvoudige verwerking

twee verlijmingsmethodes



snelle montage

RENOVETRO

Wandbekledingssysteem

Fris Uw badkamer op voor de toekomst met het innovatieve wandbekledingssysteem voor een snelle en schone badkamer renovatie – vooral in de douchezone!

RenoVetro wandbekledingssysteem, mokka-bruin

De renovatie van Uw douche

24 uur

mogelijk

binnen één dag!

Snel

„Oubollige“ betegeling, onbeschermde oppervlaktes en ondichte oude betegelingen kunnen met RenoVetro zonder veel tijdsverlies onzichtbaar worden gemaakt.

Schoon

Dankzij de voortreffelijke afwerkingseigenschappen vinden kalk, vuil en zeepresten op de porievrije panelen nauwelijks kans om zich aan te hechten. Het onderhoud is een kinderspel: Een zachte doek, warm water en een paar druppels afwasmiddel - schoon!

Modern

De hoogwaardige RenoVetro-designpanelen overtuigen naast de op glas gelijkende briljante uitstraling met het tijdloze kleurenpalet. Klassiek of modern, welk RenoVetro-Type bent U?

Flexibel

Het grote plus van RenoVetro zit in de eenvoudige verwerking. De panelen kunnen met conventioneel gereedschap worden bewerkt – gezaagd, geboord, geslepen – en zo worden aangepast aan de bouwtechnische situatie.

iF MEMBER

HSK

DIE BADEXPERTEN

RenoVetro wandbekledingssysteem, carbon-zwart

ERNA

Veelvoudige mogelijkheden voor deelrenovatie en modernisering

Maak Uw badkamer klaar voor de toekomst: fris, onderhoudsvriendelijk en vooral barrièrevrij! RenoVetro biedt de mogelijkheid ouderwetse of defecte tegels en onvolledig betegelde wanden (b.v. achter de badkuip) onzichtbaar te maken. Door de eenvoudige verwerking kan een gedeeltelijke en ook hele ruimtes snel, schoon, functioneel en optisch worden opgewaardeerd.

ERVOOR

Erna, glacier-groen

ERNA

Exclusieve optiek met hoog reinigingsgemak

Met zeven tijdloze kleuren zet RenoVetro decoratieve highlights in de badkamer. De lichtechte design-panelen hebben een op glas gelijkende optiek met schitterende diepte-werking.

Paneelkleuren

- arctic-wit
- carbon-zwart
- titaan-grijs
- glacier-groen
- crema-beige
- mocca-bruin*
- flame-rood*

* niet in 162 x 255 cm leverbaar



Erna, carbon-zwart met artic-wit

RenoVetro, flame-rood

De RenoVetro-systeembouwdoos

Het nieuwerwetse RenoVetro-wandbekledingssysteem bestaat uit hoogwaardige acrylglaspanelen, decente profielen en een bijpassende montage-kit. In tegenstelling tot echtglas kunnen de 4 mm dikke designpanelen ter plaatse worden bewerkt. De designpanelen in de maten 100 x 255 cm en 162 x 255 cm worden met slanke aluminium-profielen in één lijn of in een hoek verwerkt. Voegen zijn er niet! Een rond of naar keuze recht profiel zorgt voor een hoogwaardige eindafwerking.

Profieltypes

hoekprofiel buiten


afsluitprofiel recht

hoekprofiel binnen


afsluitprofiel rond


koppelprofiel

3D hoek buiten

Profiel-kleuren

alu zilver-mat

chroomoptiek

Vakkundige verwerking en snelle montage

Het grote voordeel van RenoVetro zit in de verwerking van het materiaal. De panelen kunnen met conventioneel gereedschap worden bewerkt – gezaagd, geboord, geslepen – en zo worden aangepast op de bouwkundige situatie. Ze worden vlak op de bestaande, glad afgewerkte en afgedichte ondergrond aangebracht. Snel en schoon – minder tijdrovend en vervuilend dan tegelwerk.



1. wandvlakken volgens voorschrift voorbereiden

2. bouwmaten opnemen

3. panelen op maat snijden en ontgraten

4. doorgangen boren en ontgraten

5. plakband aanbrengen

6. siliconelijm aanbrengen



7. uitrichten & aandrukken

8. randbereik afkitten

9. armaturen en douche-cabine monteren – klaar!

Tips voor de vakkundige verwerking & montage!

- **ondergrond** moet **volledig vlak, dragend,** vloervlak, **stof**- en **vetvrij** en **niet vochtdoorlatend** zijn.
- **gereedschap** moet **scherp** en geschikt zijn voor acrylverwerking
- bij uitnemen van gereedschap de **druk** hierop **reduceren**
- na de bewerking de **scherpe kanten verwijderen en ontgraten**
- bij doorvoeringen **genoeg randafstand** in acht nemen
- **geen pluggen** in het paneel **laten steken,** plug doordrukken
- panelen aan de achterkant opschuren
- azijnzuurvrije natuursteen-silicone gebruiken

Montage-Kit

Voor een optimale montage van RenoVetro-panelen levert HSK optioneel een speciaal samengestelde montagekit, bestaande uit speciaal lijm, plakband en bijpassende onderleg wiggen.

COMFORT & ONDERHOUD

Doucheplezier met het bepaalde extra

Doordacht toebehoor in hoogste kwaliteit en tijdloos-modern design maakt de dagelijkse douchebeurt nog aangenamer en veiliger.

Exklusiv draaivouwdeur oplossing met wandgreep,universeel

COMFORT & ONDERHOUD | Doucheplezier met het bepaalde extra

Gemakkelijk

Gemak en veiligheid zijn geen vraag van leeftijd of vitaliteit. Het Solida douchezitje biedt veiligheid en comfort in de douche. Het zilvergrijze zitgedeelte kan plaatsbesparend omhoog worden geklapt en voor de reiniging eenvoudig worden uitgenomen.

Solide

De hoogwaardig verchroomde Solida bad- en douchegreep geeft met haar buitengewoon solide muurbevestiging een vertrouwd houvast en dient daarmee ook als basis voor het Solida- douchezitje.

Stavast

Een dagelijkse bijdrage voor meer comfort bij het douchen, biedt de universele geheel metalen voetsteun van HSK. Deze maakt de persoonlijke verzorging onder de douche gemakkelijker en veiliger.

Edel

De HSK dubbele haak is een mooi toebehoor voor meer plaats in de douchezone. Hij is universeel toepasbaar bij alle profielloze en profielarme doucheafscheidingen met 5-8 mm glasdikte.

HSK

DIE BADEXPERTEN

Solida douchezitje en wandhouder

Wandgreep, universeel

Universeel toepasbaar in douche- en badkuipsituatie: De nieuwe HSK wandgreep in twee lengtes (50 en 100 cm). Door de ergonomische vormgeving verleend deze een veilige grip en steun. Hij kan geheel naar wens recht of schuin worden geplaatst.

Solida zitje

Door de innovatieve en onderhoudsvriendelijke constructie van het douchezitje kan dit plaatsbesparend omhoog worden geklapt en worden verwijderd voor reiniging.

Solida wandhouder

De verchroomde, geheel metalen-houder geeft met de uitzonderlijk solide muurbevestiging, een vertrouwd houvast en dient als basis voor het Solida-douchezitje.

Onderhoud

Glasschild

De achteraf aan te brengen oppervlaktecoating tegen aanhechting van waterresten – ideaal voor douchecabines, badkuipen en tegels.

Edelglas-cleaner

Het speciale reinigingsmiddel voor glasplaten zorgt voor briljante en duurzame glans.

Edelglas-Set

Ideaal voor de achteraf coating van glas zoals bij reeds geïnstalleerde echtglas douches, tegels en keramische producten.

Kunststofhaakje

Een praktisch detail voor meer opgeruimdheid in de douche bieden de, bij de levering inbegrepen en aan de stabilistatiesteun aangebrachte, kunststofhaakjes.

Metalen glaswisser

De verchroomde HSK metalen glaswisser helpt bij het dagelijkse onderhoud van iedere glazen douchewand. Naar keuze in breedte 250 mm of 400 mm. Het glas blijft briljant als op de eerste dag. Wandhaakje inclusief.

ALU-SPIEGELKASTEN

Een helder zicht voor iedere badkamer

Helder design en schitterend briljant maken HSK spiegelkasten tot een highlight in iedere badkamer. Met moderne verlichtingstechniek plaatst U zich schitterend in scène!

ALU-SPIEGELKASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer

Ondiep

Het optioneel op slechts 12,5 cm gereduceerde design van de HSK-spiegelkastmodellen laat de hoogwaardige kasten optisch in de wand verdwijnen.

Schitterend

De zijdelingse energiespaarlampen van de ASP 500 en Softcube-modellen worden door het gezandstraalde glas elegant afgedekt. Vanaf de bovenzijde stralen de lampen van de ASP 300/300 LED modellen.

Spiegelend

Perfect rondom zicht bieden de aan weerszijde gespiegelde draaideuren, waarvan de uitgekiende scharnieren een extra grote openingshoek vormen.

Intelligent

De in alle modellen geïntegreerde elektro box biedt een optimale greep op de lichtschakelaar en op een resp. twee praktische stopcontacten.

HSK
DIE BADEXPERTEN

ASP 300 LED

ALU-SPIEGELKASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer



ASP Softcube

· afmetingen:
45 x 75 x 17 cm
of ondiep
45 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/dubbel
stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(1 x 14 Watt)*

* Deze lampen zijn geschikt voor verlichtings middelen van de energie efficiëntieklasse A, B (14 kWh/1.000h)

ASP Softcube

· afmetingen:
60 x 75 x 17 cm
of ondiep
60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP Softcube

· afmetingen:
75 x 75 x 17 cm
of ondiep
75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP Softcube

· afmetingen:
105 x 75 x 17 cm
of ondiep
105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 3 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 x 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP Softcube

· afmetingen:
35 x 175 x 17 cm
of ondiep
35 x 175 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Plaats besparend

De populaire alu-spiegelkasten van HSK bieden met de optioneel ondiepe uitvoering onzichtbare bergruimte precies daar, waar het nodig is. Optimaal voor kleine en bijzonder ondiepe wastafels!



ALU-SPIEGELKASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer



ASP 500

· afmetingen:
45 x 75 x 17 cm
of ondiep
45 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(1 x 14 Watt)*

* Deze lampen zijn geschikt voor verlichtingsmiddelen van de energie efficiëntieklasse A, B (14 kWh/1.000h)

ASP 500

· afmetingen:
60 x 75 x 17 cm
of ondiep
60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP 500

· afmetingen:
75 x 75 x 17 cm
of ondiep
75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP 500

· afmetingen:
105 x 75 x 17 cm
of ondiep
105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 3 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 x 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 x 14 Watt)*



ASP 500

· afmetingen:
35 x 175 x 17 cm
of ondiep
35 x 175 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Buitenzijde schitterend – binnenzijde praktisch

Ook bij geopende deuren geeft de energiebesparende verlichting een aangenaam en helder, verblindingsvrij licht voor een comfortabel rondom zicht.

ALU-SPIEGELKASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer



ASP 300 LED

· afmetingen:
45 x 75 x 17 cm
of ondiep
45 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 x 5 Watt)*

* Deze lampen bevatten ingebouwde LED´s van energie efficiëntieklasse A (4,8 kWh/1.000h)



ASP 300 LED

· afmetingen:
60 x 75 x 17 cm
of ondiep
60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 x 5 Watt)*



ASP 300 LED

· afmetingen:
75 x 75 x 17 cm
of ondiep
75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 x 5 Watt)*



ASP 300 LED

· afmetingen:
105 x 75 x 17 cm
of ondiep
105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 3 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 x 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 2 LED-verlichting (2 x 5 Watt)*



ASP 300

· afmetingen:
35 x 175 x 17 cm
of ondiep
35 x 175 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Highlight voor iedere badkamer

Tijdloos design verbindt zich met moderne lichttechniek: De nieuwe spiegelkastmodellen met LED verlichting overtuigen vooral met een gering stroomverbruik, langere levensduur en een helder en verblindingsvrij licht. Achter de schitterende dubbele spiegeldeuren zit veel bergruimte verborgen voor Uw badspullen.

ALU-SPIEGELKASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer



ASP 300

· afmetingen:
45 x 75 x 17 cm
of ondiep
45 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
stopcontact
· laagspanning-halogeenverlichting,
1 staaflamp (2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*

* Deze lampen zijn geschikt voor verlichtingsmiddelen van de energie efficiëntieklasse C (22 kWh/1.000h)

**Deze lampen zijn geschikt voor verlichtingsmiddelen van de energie efficiëntieklasse C
beugelspot: 22 kWh/1.000h
staafspot: 11 kWh/1.000h



ASP 300

· afmetingen:
60 x 75 x 17 cm
of ondiep
60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
stopcontact
· laagspanning-halogeenver-
lichting, 1 staaflamp
(2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*



ASP 300

· afmetingen:
75 x 75 x 17 cm
of ondiep
75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
stopcontact
· laagspanning-halogeenver-
lichting, 1 staaflamp
(2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*



ASP 300

· afmetingen:
105 x 75 x 17 cm
of ondiep
105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 3 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 x 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/stopcontact
· laagspanning-halogeenver-
lichting, 2 staaflampen
(4 x 10 Watt) of 3 beugelspots
(3 x 20 Watt)**



ASP 300

· afmetingen:
35 x 175 x 17 cm
of ondiep
35 x 175 x 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Veel plaats en functie

De elektrobox biedt een goede greep op de lichtschakelaar en stopcontact. In hoogte verstelbare glasplanchets passen zich aan, aan de individuele wens voor opbergruimte.

DESIGNRADIATOREN

Ruimte voor meer wooncomfort

Weldadige warmte, helder van vorm en kleur voor een tijdloze binnenarchitectuur plus extra functionaliteit voor meer comfort – dat biedt het veelvoudige HSK designradiatorenpallet voor badkamer en woonruimte.

Line Plus, parel-grijs

DESIGNRADIATOREN | Ruimte voor meer wooncomfort

Warm & droog

De moderne vormgeving en de hoogwaardige handdoekhouder scheppen functioneel plaats voor het drogen en opwarmen van hand- en badhanddoeken.



Decent of markant

Op aanvraag is iedere HSK design-radiator buiten de standaardkleuren in talrijke andere kleuren verkrijg-baar. Bijzondere Clou: De zijdematte afwerking van de kleuren zandsteen, parelgrijs en grafiet-zwart.

Flexibel

De HSK-midden aansluiting armatu-ren bieden nog meer flexibiliteit bij de montage. Variabele schroefinzetten maken deze thermostaatknop draai-baar en is daarom links en rechts toepasbaar.

Functioneel

Praktisch toebehoor voor de aanslui-ting en het gebruik van moderne ra-diatoren: Voor het electrisch gebruik van het nieuwe HSK warmte element 3 LED en voor de midden aansluiting de nieuwe, aan weerzijde te gebrui-ken aansluitarmaturen.

HSK
DIE BADEXPERTEN

Afbeelding toont standaardkleur wit mat.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Atelier Highline

Zweeft vlak voor de wand en is met zijn moderne vormgeving een werkelijk design-highlight: de nieuwe Atelier Highline designradiator. Zowel het witte echtglasfront (62 x 186 cm) als de uitvoering met gekleurd metalen front (61 x 186 cm) zijn voorzien van drie mooi gevormde uitsparingen voor het ophangen van handdoeken. De metalen uitvoering biedt standaard de kleuren matwit en grafiet-zwart, vervult echter ook de wens naar individuele invulling met behulp van de uitgebreide speciale kleuren. De Atelier Highline met schitterend glasfront overtuigt met een fris wit. Dankzij de aansluitflexibiliteit is der Atelier Highline ook inzetbaar voor elektra gebruik.

standaardkleuren

- wit mat
- grafiet-zwart

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
610/620 x 1.860	900	918	646	469

standaard

Juke

De nieuwe designradiator Juke valt op door het supervlakke en markante design. Hij biedt, naast behaaglijke warmte, plaats voor het ophangen, opwarmen en drogen van handdoeken. Bovendien is deze ook een attractieve designradiator voor Keuken & Co.!

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart (fijngestructureerd)

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
606 x 1.226	600	695	491	359
606 x 1.746	900	965	682	498

Afbeelding toont de standaardkleur grafiet-zwart.
aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

standaard

ZIJDELINGS

ELEKTRA-GEBRUIK

Afbeelding toont standaardkleur wit mat.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.



Softcube met wit glasfront en optionele handdoekhouder

Een perfecte combinatie van design en functie! Met het schitterende, grote echtglasfront in de gewilde Softcube-look is deze nieuwe softcube designradiator niet enkel in de badkamer een blikvanger. Hij past net zo goed als perfect woonelement in de hal, keuken en slaapkamer door de frisse uitstraling. De zijdelingse afdekkappen verbergen een vlakke convectieradiator met een hoge warmteafgifte. Practisch extra voor de badkamer: de optionele handdoekhouder.

standaardkleuren

☐ wit mat

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
570 x 1.800	1.050	738	538

standaard



Afbeelding toont standaardkleur antraciet.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

Softcube met spiegelfront en optionele handdoekhouder

Deze buitengewone Softcube designradiator is uitgerust met een schitterend, zacht afgerond en een optioneel getint spiegelfront. Comfortabel: Geen dampaanslag bij verwarming.

standaardkleuren

- ☐ wit mat
- ■ antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
570 x 1.800	1.050	738	538

standaard

MIDDEN

Afbeelding toont de standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Atelier LED

Een echte blikvanger: Deze nieuwe HSK-Designradiator biedt naast de goede warmteafgifte ook een buitengewoon design en practische toepassingsmogelijkheden. De decoratieve LED-lichtlijsten kunnen traploos worden geregeld van rood, blauw naar groen. De instelling gebeurd met een modern touch bedieningspaneel – direct op het spiegelfront. Het geïntegreerde LED-Display toont naar wens de tijd, ruimtetemperatuur of de luchtvochtigheid. De 60 x 180 cm grote Atelier LED is voorzien van een middenaansluiting en is in de corpuskleur wit en grafiet-zwart leverbaar.

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
608 x 1.806	1.108	803	604

standaard

MIDDEN

Atelier Line

De supervlakke van huize HSK: de Atelier Line. Deze bijzonder vlakke radiator zweeft vrijwel voor de muur en werkt zonder de optionele handdoekhouder als een grafisch inrichtingselement. Kies uit het omvangrijke kleurenpallet van decent tot decoratief voor de woning, het kantoor en het projectontwerp. De aangename stralingswarmte en ook de combinatie met de optionele handdoekhouder in schitterend chroom maken de Atelier Line tot een functioneel element bij het badkamerontwerp.

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
456 x 1.806	805	566	411
608 x 1.806	1.070	752	547

Afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

MIDDEN

HSK-Designradiator in elektro- en menggebruik

Is de aansluiting aan het CV systeem niet mogeijk? Of heeft U een energiezuinige woning met vloerverwarming? En wilt U in overgangsseizoen flexibel en tijdelijk extra kunnen verwarmen? Met veel HSK-designradiatoren is dit mogelijk, zowel voor enkel elektragebruik of het z.g. menggebruik! Voor elektragebruik is een stroomaansluiting en een verwarmings-element nodig. De radiator wordt bij voorkeur gevuld met een speciaal water- glycolmengsel. Bij menggebruik wordt de radiator aangesloten op het centrale verwarmingssysteem en het verwarmingselement aangesloten. Daarmee heeft men het voordeel van beide energievoorzieningen. HSK biedt veel moderne en functionele designradiatormodellen, welke geschikt zijn voor zowel elektra of menggebruik (Yenga, Juke, Atelier Highline, Premium, Softcube Plus, Lavida, Line Aero, Line en Line Round).

elektrogebruik

menggebruik

element 1
wit



(voor continugebruik)

vermogen
300/600/900 Watt

element 2
wit



(met draaiknop voor temperatuurregeling)

vermogen
300/600/900 Watt

element 3 LED
wit of zilver



(met touch-functie)

vermogen
300/600/900 Watt

Element 3 LED

ELEKTRO-GEBRUIK

Element 3 LED

Niet enkel technisch „up to date", maar ook optisch een blikvanger: het witte of zilveren HSK-element 3 LED voor het elektragebruik van radiatoren. De gewenste temperatuur kan simpel met licht aanraken op 4 warmteposities worden ingesteld. Tevens kan ook door licht aanraken de 2-8 uurs timer worden geactiveerd. De gekozen terperatuursstand is goed af te lezen op de 2-kleurige LED-aanduiding. Voor extra veiligheid is het element 3 LED voorzien van een oververhittings- en vorstbeschermingsmodule.

Glykol

Voor een optimale wamteafgifte en vorstbescherming bij het **elektrogebruik.**

Menggebruik-Set

Vor een optimale aansluiting aan de centrale verwarming en stopcontact. Bestaande uit afsluiter en haaks armatuur.

Yenga

De nieuwe HSK designradiator Yenga biedt chic en functionaliteit voor de badkamer. De open indeling van de warmte lamellen maakt het gemakkelijk ophangen van handdoeken vanaf de zijkant mogelijk. Door de symmetrische opbouw kan de Yenga „over de kop “ worden gedraaid en is daardoor flexibel als linkse of rechtse Yenga toepasbaar.

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.200	600	627	441	320
500 x 1.800	900	978	688	500
600 x 1.200	600	784	551	400
600 x 1.800	900	1.120	788	572

product design award 2014

Afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

standaard

ZIJDELINGS

ELEKTRA-GEBRUIK

Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

Premium

In fris wit of tijdloos zilver is de designradiator Premium een optimaal element voor de hedendaagse badkamerplanning. De verschillende hoogte- en breedtematen maken een optimale aanpassing in de bestaande ruimte mogelijk. De Premium is draaibaar en daarmee zowel rechts als links toepasbaar. Standaard uitgerust met (zijdelings verplaatste) midden aansluiting.

standaardkleuren

- wit
- zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.215	900	968	681	498
500 x 1.775	900	1.414	994	731
600 x 1.215	900	1.133	797	580
600 x 1.775	900	1.658	1.166	855

standaard

Softcube Plus

Het hoogwaardige dubbelpijps-paar van de Softcube Plus zorgt voor comfortabele temperaturen en aangenaam warme handdoeken. Twee geweldige tussenruimtes bieden plaats voor ophangen en drogen.

standaardkleuren

- wit
- antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
610 x 1.210	600	632	444	334
610 x 1.610	900	871	613	460

HSK-kleurenpalet

- wit
- bahama-beige
- manhattan-grijs
- ebony
- pergamon
- antraciet
- zilver
- zandsteen (fijngestructureerd)
- grafiet-zwart (fijngestructureerd)
- parel-grijs (fijngestructureerd)

verdere kleuren op aanvraag!



Afbeelding toont de versie rechts in de standaardkleur antraciet.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

ZIJDELINGS

ELEKTRA-GEBRUIK

Afbeelding toont de standaardkleur zilver.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen..

Sky
met optionele handdoekhouder

De slanke lijn van de Sky radiator-modellen geeft zelfs een vorm van dynamiek in de kleinste ruimte. De moderne plaatsing van de vlakke verwarmingsribben zijn niet alleen esthetisch, maar zij zorgen bovendien voor de grootste warmteafgifte in een kleine ruimte. Twee kleurvarianten onderstrepen en volmaken iedere moderne binnenarchitectuur. Standaard uitgevoerd met middenaansluiting. Nog meer flexibiliteit biedt de Sky als maatwerk. Extra gemak biedt de nieuwe, optionele handdoekhouder.

standaardkleuren

- wit
- zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
295 x 1.800	1.374	966	619
415 x 1.800	1.916	1.347	863
595 x 1.800	2.750	1.934	1.239

standaard

optioneel

Twin

Twin – de gewilde samensmelting van een slanke vormgeving, hoogwaardige afwerking en optimale warmteafgifte. De verticale belijning van de op twee vlakken aangebrachte verwarmings-buizen verbindt helderheid en elegantie.

standaardkleuren

- wit
- zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.200	1.226	877	647
500 x 1.800	1.557	1.100	803
600 x 1.200	1.334	938	694
600 x 1.800	1.667	1.172	867

Afbeelding toont de standaardkleur zilver.
Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

Afbeelding toont de standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Alto
met optionele handdoekhouder

De designradiator Alto vleit zich vlak tegen de wand en is daardoor ideaal geschikt voor smalle ruimtes, zoals krappe badkamers en trapportalen. Uitgerust met een handdoekhouder biedt hij design en functionaliteit.

standaardkleuren

- wit
- zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
312 x 2.000	752	529	339
464 x 2.000	1.127	793	507
616 x 2.000	1.502	1.056	677

optioneel

Lavida

Met twee modelhoogtes en kleurvarianten biedt de Lavida designradiator optimale aanpassing in vele badkamer inrichtingen.

standaardkleuren

- ☐ wit
- ■ antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
550 x 1.120	600	558	392	296
550 x 1.520	900	800	563	425

Afbeelding toont de standaardkleur antraciet.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

standaard

Afbeelding toont standaardkleur zandkleur.
Aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

Image

Klassieke radiatoren geïnterpreteerd: De nieuwe Image designradiator biedt door de practische rangschikking van de modern gevormde verwarmingsbuizen voldoende tussenruimte voor het drogen en opwarmen van meerdere handdoeken. Geef Uw handdoeken de juiste plaats – naar keuze in veel moderne en tijdloze kleuren.

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
600 x 1.200	662	466	346
600 x 1.720	916	644	480

standaard

Line Aero

Een klassieke badkamerradiator in een jeugdig design: de Line Aero. Door de vormgeving van de verwarmingsbuizen past deze perfect in het ontwerp van veel moderne badkamers. De ruime buisafstanden bieden plaats voor douche- en handdoeken. De Line Aero is in vier modelafmetingen (50/60 x 120 cm en 50/60 x 180 cm) en twee standaardkleuren snel leverbaar. Voor een nog flexibelere aanpassing is deze enkel nog met middenaansluiting verkrijgbaar.

standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.200	300	550	387	281
500 x 1.800	600	770	541	393
600 x 1.200	300	638	449	326
600 x 1.800	900	895	629	457

Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

Afbeelding toont speciaalkleur parel-grijs.
aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

Line Plus

Ook nieuw in de LINE-familie: De nieuwe Line Plus. Hij heeft drie, naar buiten gebogen, verwarmingsbuizen voor het gemakkelijk ophangen van handdoeken. Door de „afstandelijkheid“ van deze buizen worden bij het ophangen geen verdere delen van de radiator afgedekt. zodat de wamteafgifte niet wordt beïnvloed. Standaard wordt de 177,5 cm hoge Line Plus met middenaansluiting, in de breedtes 50 und 60 cm geleverd. De standaardkleuren zijn wit en het fijngestructureerde grafiet-zwart.

Standaardkleuren

- ☐ wit
- ■ grafiet-zwart (fijngestructureerd)

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.775	1.067	761	560
600 x 1.775	1.265	902	663

standaard

Line Two

De dubbele rij buizen maakt van deze klassieke handdoekradiator een waar krachtpakket. Zelfs in de kleine modelmaat biedt deze een zeer hoge warmteafgifte. Beide modelafmetingen (60 x 122/177 cm) zijn standaard uitgevoerd met middenaansluiting. Naast het gebruikelijke grote, als optie verkrijgbare kleurenpallet, liggen de beide formaten in de tijdloze kleuren wit en grafiet-zwart op voorraad voor een snelle levering.

Standaardkleuren

- wit
- grafiet-zwart (fijngestructureerd)

HSK-kleurenpalet zie pag. 255.

warmteafgifte in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
600 x 1.230	995	709	522
600 x 1.770	1.423	1.015	746

Afbeelding toont standaardkleur wit.
aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

MIDDEN

Afbeelding toont de standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Line

Deze designradiator is met zijn veelvoudige afmeting-, kleur- en ook aansluitmogelijkheden een bekende alrounder. Bijzonder populair: de praktische tussenruimtes en de optimale muurbevestiging.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
400 x 1.215	300	543	382	260
400 x 1.775	900	766	539	352
500 x 775	300	443	312	190
500 x 1.215	600	667	469	325
500 x 1.775	900	941	662	433
600 x 775	300	532	374	246
600 x 1.215	600	800	563	418
600 x 1.775	900	1.129	794	595
750 x 1.215	600	1.000	703	433
750 x 1.775	900	1.411	992	625

standaard

optioneel

Line Round

De mooie ronding van de Line Round brengt dagelijks plezier in Uw badkamer. Zeer geschikt voor het ophangen van handdoeken. Net als de Line ook toepasbaar met elektro of menggebruik.

warmteafgifte in Watt

B x H	aanb. elem	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 775	300	389	274	189
500 x 1.215	600	645	454	319
500 x 1.775	900	1.043	733	532
600 x 755	300	457	321	235
600 x 1.215	600	758	533	390
600 x 1.775	900	1.224	861	630

Afbeelding toont de standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

standaard

Line maatwerk radiatoren – flexibiliteit voor badkamer of woonruimte

De Line maatwerk radiatoren bieden naast een tijdloos en functioneel design, persoonlijke toepassingsmogelijkheden en een hoge flexibiliteit bij nieuwbouw en renovatie. De afmetingen kunnen vrij in hoogte en breedte worden bepaald. Schuintes of deelafschuining aan boven – of onderzijde en trapvorm zijn mogelijk. Vooral bij renovatie biedt de individueel toepasbare afstand van de aansluiting een enorm voordeel.

hoogte: 640 – 1990 mm (45 mm raster)
breedte: 300 – 1000 mm (10 mm raster)

Aanpassingsmogelijkheid in hoogte en breedte

De radiatorenseries Sky en Alto bieden ruimte voor speciale wensen bij hoogte en breedtematen. Beide series kunnen binnen het constructieraster individueel worden aangepast aan de ruimtegegevens of op een speciale architectonische wens worden gemaakt.

Sky maatwerk

hoogte: 500 – 1800 mm (10 mm raster)
breedte: 281 – 701 mm (60 mm raster)

Alto maatwerk

hoogte: 500 – 2000 mm (10 mm raster)
breedte: 236 – 692 mm (76 mm raster)

Sky

Alto

Aansluitmogelijkheden

aansluiting aan de zijkant



middenaansluiting

weerszijde zijaansluiting

aansluiting onderzijde



zijaansluiting bij maatwerk

	aansluiting aan de zijkant	middenaansluiting	weerszijde zijaansluiting	aansluiting onderzijde	zijaansluiting bij maatwerk
Atelier Highline	☐	■	☐	■	☐
Juke	■	☐	☐	☐	☐
Softcube	☐	■	☐	☐	☐
Atelier LED	☐	■	☐	☐	☐
Atelier Line	☐	■	☐	☐	☐
Yenga	■	☐	☐	☐	☐
Premium	■	☐	☐	☐	☐
Softcube Plus	■	☐	☐	☐	☐
Sky	☐	■	☐	☐	☐
Twin	☐	■	☐	☐	☐
Alto	☐	■	■	☐	☐
Lavida	☐	☐	☐	■	☐
Image	☐	■	☐	☐	☐
Line Aero	☐	■	☐	■	☐
Line Two	☐	■	☐	■	☐
Line Plus	☐	■	☐	■	☐
Line	☐	■	☐	■	■
Line Round	☐	■	☐	■	☐

legenda ■ standaard ■ optioneel ☐ niet leverbaar

(aansluit- en thermostaatarmaturen zijn nimmer bij levering inbegrepen)

Aansluitsets en toebehoor voor een perfecte verbinding

Voor een optimale aansluiting van de HSK-designradiatoren een het centrale verwarmingssysteem biedt het moderne HSK-programma ook passende aansluitgarnituren voor de midden en zijaansluiting. Afgestemd op de verschillende aansluitmaterialen en praktijksituaties hebben de sets hoogwaardige thermostaatkranen in chroom met traploze temperatuur begrenzer.

GLASSOORTEN | Designveelvoud voor Uw badkamer

	Kunst-stofglas	Echtglas							
	10 druppel helder	50 helder	47 spiegelglas	52 grijs	54 chinchilla	56 carré	60 matglas	168 perla	100 matglas, midden
Walk In									
Walk In Lavida	□	■	■	■	□	□	■	□	■
Walk In K2 / K2^{P}	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Walk In Atelier Pur / Atelier	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Walk In Pro Concept / Pro	□	■	■	■	□	□	■	□	■
Walk In Premium I	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Walk In Premium II	□	■	■	■	□	□	■	□	■
Walk In Easy Comfort / Easy	□	■	■	■	■	■	■	■	■
K2 + K2^{P}									
Schuifdeuren	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Draaideuren	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Kwartrond	□	■	■	□	□	□	□	□	■
Kienle									
Draaideuren	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Atelier Pur + Atelier									
Schuifdeur, 2-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Schuifdeur voor de muur	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Schuifdeur Kwartrond	□	■	■	□	□	□	□	□	■
Schuifdeur Kwartrond	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Kwartrond, 3-delig	□	■	■	□	□	□	□	□	■
Kwartrond, 4-delig	□	■	■	□	□ ■	□	□	□	■
Draaideuren	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Hoekinstap, 2-/4-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Ruimtenis, 3-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Vijfhoekdouche, 3-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Solida									
Hoekinstap, 4-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Schuifdeur, 2-delig	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Premium Softcube + Classic									
Kwartrond, 3-delig	□	■	■*	□	□	□	■*	□	■
Kwartrond, 4-delig	□	■	■*	□	■	□	■*	□	■
Vijfhoekdouche, 3-delig	□	■	■*	■*	■*	■*	■*	□	■
Hoekinstap, 4-delig	□	■	■*	■*	■*	■*	■*	□	■
Draaideuren	□	■	■*	■*	■*	■*	■*	□	■
Ruimtenis, 3-delig	□	■	■*	■*	■*	■*	■*	□	■

	Kunst-stofglas	Echtglas							
	10 druppel helder	50 helder	47 spiegelglas	52 grijs	54 chinchilla	56 carré	60 matglas	168 perla	100 matglas, midden
Exklusiv									
Kwartrond, 2-delig	□	■	□	□	□	□	■	□	■
Kwartrond, 4-delig	□	■	■	□	■	□	■	■	■
Halfrond	□	■	■	□	□	□	□	□	□
Vijfhoek, 4-delig	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Hoekinstap, 2-/4-delig	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Draaideur	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Zijwand	□	■	■	■	■	■	■	■	□ ■
Pendeldeur	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Ruimtenis, 2-/4-delig	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Draaivouwdeur Halfrond	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Draaivouwdeuren / vensteroplossing	□	■	■	■	■	■	■	□	■
Favorit Nova / Favorit									
Draaideuren	□	■	□	□	□	□	■	□	□ ■
Pendeldeuren	□	■	□	□	□	□	■	□	□ ■
Favorit									
Schuifdeur Kwartrond	□	■	□	■	□	□	■	□ ■	■
Schuifdeur Hoekinstap	□	■	□	■	■	■	■	■	■
Schuifdeur, 2-delig	□	■	□	■	■	■	■	■	■
Hoekinstap, Draaideur	□	■	□	■	■	■	□	■	□
Schuifdeur	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Vouwdeur	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Klappdeur	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Hoekinstap, 3-delig	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Prima									
Kwartrond	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Halfrond	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Hoekinstap, 2-delig	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Hoekinstap, 3-delig	■	□	□	□	□	□	□	□	□
Schuifdeur, 3-delig	■	□	□	□	□	□	□	□	□

■ standaard leverbaar
□ niet leverbaar
■ tegen meerprijs leverbaar
* allen voor PREMIUM SOFTCUBE leverbaar

SHOWERGUARD

Een nieuwe generatie glas – speciaal ontwikkeld voor het douchebereik. De op diamant lijkende functie laag van het „Easy-to-clean" ShowerGuard- glas wordt bij de fabricage door een ionen verbindend proces verzegeld, zodat het duurzaam voor schadelijke invloeden zoals vuil en kalk is beschermd. Het onderhoud –een kinderspel! En dat ook nog 10 jaar gegarandeerd!

EDELGLAS

De speciaal op echtglas-doucheafscheidingen afgestemde Edelglas-coating minimaliseerd het aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van zeep-resten, vuil en kalk. De reiniging word hierdoor eenvoudiger - blijft echter nodig.

Glassoorten

De glassoorten zijn naar keuze verkrijgbaar als hoogwaardig kunst-stofglas of als enkelvoudig-veiligheidsglas (ESG). Het kunststofglas is aan de buitenzijde gestructureerd en voor een probleemloze reiniging aan de binnenzijde glad. Het echtglas is volgens DIN EN 12150 vervaardigd enkelvoudig kwaliteits veiligheidsglas. Geen reden voor reclamatie zijn afdrukken welke bij waterdamp op het glas zichtbaar zijn (b.v. van zuignappen).

Echtglas (ESG)

50 helder

47 spiegel

52 grijs

54 chinchilla



56 carré

60 matglas

88 perla helder

100 matglas, midden

Kunststofglas

10 druppel helder

HSK
DIE BADEXPERTEN

Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk. Daarom staan wij niet garant voor eventuele kleurafwijkingen. Constructie- en modelwijzigingen voorbehouden. Technische vermeldingen zijn vrijblijvend.

	Scharnieren	K2	Kienle	Atelier Pur
Metaal-kleuren	chroom	■	■	■
	goudkleur	□	□	□
Standaardkleuren	wit	□	□	□
	pergamon	□	□	□
	manhattan	□	□	□
Speciaalkleuren	rood (RAL 3003)	□	□	□
	ebony (zwart)	□	□	□
	bahama-beige	□	□	□
	ägäis	□	□	□
	RVS-look	□	■	□■
	jasmin	□	□	□
	hewi geel	□	□	□
	ultramarijnblauw	□	□	□
	edelwit	□	□	□

	Profielen	Kunststof-delen	K2^P	Atelier	Solida	Premium Softcube	Premium Classic	Exklusiv	Favorit Nova	Favorit	Prima
Metaal-kleuren	41 chroomoptiek (alu hoogglans gepolijst)	chroom	■	■	■	■	■	■	■	□■	□
	01 alu zilver-mat	grijs	□	□	■	□	□	■	■	■	■
Standaardkleuren	04 wit	wit	□	□	□	□	■	■	■	■	■
	25 pergamon	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	■
	08 manhattan	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	■
Speciaalkleuren	07 rood (RAL 3003)	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	09 ebony (zwart)	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	05 bahama-beige	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	31 ägäis	wit	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	90 RVS-look	grijs	□	□	□	□	■	□	□	□	□
	10 jasmin	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	14 hewi geel	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	ultramarijnblauw	grijs	□	□	□	□	■*	■	□	■	□
	20 edelwit	wit	□	□	□	□	■*	■	□	■	□

andere kleuren op aanvraag ■ leverbaar □ niet leverbaar

* Scharnieren, grepen en stabilisatiesteun in chroom

Scharnierkleuren

De greep wordt in de kleur van de scharnieren geleverd!

Profielkleuren

HSK-aluminiumprofielen zijn hoogwaardig verwerkt, hebben een zeer lange levensduur en zijn onderhoudsvriendelijk. De anodisatie resp. de gekleurde poederlaklaag van de profielen dient als een beschermlaag voor het hoogwaardige aluminium.

Scharnieren – functioneel en onderhoudsvriendelijk

De hoogwaardige, voorgemonteerde lift-scharnieren van HSK – schitterend in design en solide in de constructie – zijn allemaal standaard aan binnenzijde glasvlak uitgevoerd (m.u.v. Kienle-producten).
De series K2 / K2^P, Kienle, Atelier- en Premium Softcube zijn standaard uitgevoerd in schitterende chroomoptiek. Verdere kleurveelvoud biedt de serie Kienle met scharnieren in RVS-look en de serie Premium Classic met scharnieren in chroom, wit en RVS-look.

K2 / K2^P

Atelier / Atelier Pur

Atelier / Atelier Pur pendelbaar

Kienle

Premium Softcube

Premium Softcube pendelbaar

Premium Classic



Tips voor de praktijk

Montage op de douchebak

Standaard is de maatvoering van HSK-douchecabines berekend voor montage op een douchebak en daardoor, omdat de wand enkele centimeters vanaf de rand naar binnen wordt geplaatst, altijd kleiner dan de douchebakmaat.



Montage op tegelvloer

„Tegelvloer-montage met standaardmaat", altijd bij bestelling opgeven.

Als een montage op tegelvloer met een standaardmaat cabine wordt gedaan, waarbij het glas op een voeg moet staan dan moet het betegelde vlak dienovereenkomstig kleiner worden gemaakt! Graag stellen wij hiervoor een inbouw maatschets ter beschikking.

„Tegel-montage" midden glas

Graag bestelling „tegel-montage" met de juiste maat van het natte bereik opgeven. Bij bestelling van een douchecabine voor de montage op tegelvloer wordt altijd door HSK maatwerk zo vervaardigd dat het glas mooi op de overgangsvoeg staat.



Verdere inbouw mogelijkheden

Alternatief bieden wij indien gewenst ook verdere uitvoeringen zoals montage "buitenkant profiel" aan.

Bij niet duidelijke, bouwtechnische situaties dient U een geschikte schets op te sturen. Wij geven U graag advies. Ook ter plaatse!

Veiligheid in de badkamer met enkelvoudig veiligheidsglas

Veiligheid in de badkamer met enkelvoudig veiligheidsglas. Het in de eigen glasverwerkingsinstallatie van HSK volgens DIN EN 12150 geproduceerde enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) overtuigd met haar uitgesproken kwaliteit en uitstraling! Vervaardigd zonder compromis, volgens strenge DIN-voorschriften getest (duur- en „Crash"tests), verrast het, ondanks de schitterende transparantie, met buitengewone materiaaleigenschappen, zoals grote elasticiteit en breuk- en slagvastigheid. Kleine glasfoutjes zijn fabricageafhankelijk en zijn geen reden tot reclamatie. De weerstand tegen invloeden van buiten en thermische belastingen zorgen voor vertrouwde veiligheid bij de montage en in het bijzonder bij het dagelijks gebruik in de badkamer– ook als het er hier eens turbulent aan toegaat!

Mocht er echter een extreme situatie onstaan en een hoge puntbelasting op het glas terechtkomen, dan valt dit in ontelbare kleine kruimels uit elkaar. Daarmee wordt de vorming van gevaarlijke scherven en de daarmee gepaard gaande verwondingen voorkomen. Echtglas is bovendien sterker belastbaar als meestal wordt aangenomen! Vertrouw op de grote veiligheid van HSK douchecabines – maakt niet uit in welke schitterende glas- of structuuruitvoering – „helder", „grijs", „chinchilla", „carré", „perla helder" of met glasmattering.

Onderhouds-tips

Voor duurzame schittering in badkamer en lang plezier van de glazen doucheafscheiding is een consequente reiniging belangrijk. HSK biedt door details, zoals de aan binnenzijde glasvlakke scharnieren, gladde profielen en praktische schoonmaakhulpjes, een optimale ondersteuning.

In principe wordt de toepassing van zachte reinigingsmiddelen geadviseerd omdat „scherpe" reinigings- en schuurmiddelen onnodige krassen kunnen veroorzaken. En dat biedt aanslag weer meer kans voor een agressieve aanval. Onze tip: Duurzaam briljant blijft Uw douche het beste, als U verse zeep- en vuilafzetting direct afspoelt en het glas met een wisser droog trekt.

Afdichting en spatwaterbescherming – is afhankelijk van de persoonlijke wens en design keuze.

Steeds naar individuele wensen en de keus voor design zoekt U de gewenste douche uit op de persoonlijke douchegewoontes en de beschikbare ruimte! Alle HSK-douchecabineseries vervullen de eisen voor spatwaterbescherming volgens DIN EN 14428. Naargelang de bouwwijze zullen daarbij sterk geprofileerde series meer beschermen tegen spat- en opgestuwd water dan de schitterende profielloze constructies. Het is in principe normaal, dat bij schoonmaken/afspoelen water naar buiten kan stromen.

Walk In

Een deurvrije en open doucheoplossing kan geen volledige dichtheid garanderen. Vaste of bewegende zijpanelen en ruime afmetingen bieden exclusieve spatbescherming en grenzeloos doucheplezier voor onbezwaarde vrijheid in de badkamer! Het volledig weglaten van wand- en vloerprofielen kan geen absolute dichtheid waarborgen. De zakkende deuren en transparante afdichtingen verhinderen het weglopen van spatwater echter behoorlijk. Constructies zonder profielen bij de instapopening verhinderen het wegstromen van spatwater door de toepassing van deuren met liftsysteem. Afwaterstrips verhinderen het uitstromen. Rondom-geprofileerde modellen bieden maximale spatwaterbescherming. Het op de doucheBakrand kaatsende en opgestuwde spatwater wordt door het stevige vloerprofiel veilig tegengehouden en teruggevoerd.

HSK
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG | Zum Hohlen Morgen 22 | 59939 Olsberg | Germany
Tel. +49 2962 97903-900 | Fax +49 2962 97903-99 | info@hsk-nl.nl | www.hsk-nl.nl

Constructie- en modelwijzigingen alsmede technische gegevens voorbehouden (10/2016) X10246

www.hsk-nl.nl